



solid as a rock

# PREISLISTE 2026

Gültig ab 01.02.2026

## BETONBESTELLUNGEN

**Betonwerk**  
Tel. +39 340 3317712

**Gasser Roland**  
Tel. +39 348 8207434

GSR - Gasser Markus GmbH  
Mühlen - Gewerbegebiet 15  
39032 Sand in Taufers (BZ)  
Tel. +39 0474 678 228  
E-Mail: [info@gsr.eu](mailto:info@gsr.eu)  
[www.GSR.eu](http://www.GSR.eu)  
Steuer- u. MwSt. Nr. 01756700215

## Preisliste 2026

Preise pro m³ ab Werk

### Beton nach Eigenschaften (Standardzement 42,5R A-LL)

| Expositionsklassen UNI 11104 - UNI EN 206-1                               |                              | Klassen: fck/Rck (N/mm²)<br>Konsistenz S4 GK32mm |          | It. UNI 11104 und EN 206-1 | It. UNI 11104 | It. EN 206-1 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|--------------|
|                                                                           |                              | max. W/B Wert                                    | C 25/30  | C 30/37                    | C 32/40       | C 35/45      |
| <b>Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung</b>              |                              |                                                  |          |                            |               |              |
| XC1                                                                       | Trocken oder immer nass      | 0,65                                             | 152,00 € | 165,00 €                   | 171,00 €      | 181,00 €     |
| XC2                                                                       | Nass, selten trocken         | 0,60                                             | 152,00 € | 165,00 €                   | 171,00 €      | 181,00 €     |
| XC3                                                                       | Hohe Luftfeuchtigkeit        | 0,55                                             |          | 171,00 €                   | 176,00 €      | 187,00 €     |
| XC4                                                                       | Zyklisch nass/trocken        | 0,50                                             |          | 174,00 €                   | 180,00 €      | 191,00 €     |
| <b>Betonkorrosion, verursacht durch Chloride (ausgenommen Meerwasser)</b> |                              |                                                  |          |                            |               |              |
| XD1                                                                       | Mässige Feuchte              | 0,55                                             |          | 172,00 €                   | 178,00 €      | 186,00 €     |
| XD2                                                                       | Nass, selten trocken         | 0,50                                             |          | 176,00 €                   | 182,00 €      | 190,00 €     |
| XD3                                                                       | Wechselnd nass/trocken       | 0,45                                             |          |                            |               | 195,00 €     |
| <b>Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff</b>                |                              |                                                  |          |                            |               |              |
| XA1^                                                                      | Chemisch schwach aggressiv   | 0,55                                             |          | 172,00 €                   | 178,00 €      | 195,00 €     |
| XA2^                                                                      | Chemisch mäßig aggressiv     | 0,50                                             |          | 176,00 €                   | 182,00 €      | 195,00 €     |
| XA3^                                                                      | Chemisch stark aggressiv     | 0,45                                             |          |                            |               | 195,00 €     |
| <b>Frostangriff, mit und ohne Taumittel</b>                               |                              |                                                  |          |                            |               |              |
| XF1                                                                       | Feucht mit Frost             | 0,50                                             |          | 176,00 €                   | 181,00 €      | 191,00 €     |
| XF2*                                                                      | Feucht mit Frost und Tausalz | 0,50                                             | 174,00 € | 190,00 €                   | 196,00 €      | 207,00 €     |
| XF3*                                                                      | Nass mit Frost               | 0,50                                             | 174,00 € | 190,00 €                   | 196,00 €      | 207,00 €     |
| XF4*                                                                      | Nass mit Frost und Tausalz   | 0,45                                             |          | 197,00 €                   | 203,00 €      | 213,00 €     |

### Recyclingbetone gültig für KlimaHaus "Nature"

| Recyclingbeton (Richtlinie CAM) - Zertifiziert durch Umwelterklärung TYP III laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD)<br>Enthält über 15% recycelte Rohstoffe laut M.D. von 11.01.2017 Annahme der Mindestumweltkriterien |                                                 |                                        |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Klassen: fck/Rck (N/mm²) - Konsistenz S4 GK32mm | max. W/B Wert                          | C 12/15  | C 25/30  | C 30/37  |          |
| XC0                                                                                                                                                                                                                           | Kein Angriffs- Korrosionsrisiko                 | -                                      | 131,00 € |          |          |          |
| XC2                                                                                                                                                                                                                           | Nass, selten trocken                            | 0,60                                   |          | 155,00 € |          |          |
| XC3                                                                                                                                                                                                                           | Hohe Luftfeuchtigkeit                           | 0,55                                   |          |          | 174,00 € |          |
| <b>Recyclingbeton gemäß CP DOC 262 rev. 2.2 - ISO/IEC 17067</b>                                                                                                                                                               |                                                 |                                        |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                               | Beschreibung                                    | Anteil Recyclingmaterial/Sottoprodotto |          |          |          | Aufpreis |
|                                                                                                                                                                                                                               | alle Betonsorten bzw. -klassen                  | 5%                                     | 10%      | 15%      | 20%      | 3,00 €   |

| Nicht strukturierter Beton |                                 | Klassen: fck/Rck (N/mm²)<br>Konsistenz S4 GK32mm |  | It. UNI 11104 und EN 206-1 | It. UNI 11104 | It. EN 206-1 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------|
|                            |                                 | max. W/B Wert                                    |  | C 12/15                    | C 16/20       | C 20/25      |
| X0                         | Kein Angriffs- Korrosionsrisiko | -                                                |  | 128,00 €                   | 136,00 €      | 144,00 €     |

#### Informationen

\* mit künstlichen Luftporen (UNI EN 13367-1)

^ mit Sulfatbeständigen Zement 42,5R IV/A - ARS

Recyclingbeton laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD); 14021



### Beton für Industrieböden mit Zusatzmittel Glenium Pav

|                        |          |
|------------------------|----------|
| C25/30 XC1/XC2 S5 0-16 | 171,00 € |
| C28/35 XC1/XC2 S5 0-16 | 176,00 € |
| C30/37 XC1/XC2 S5 0-16 | 182,00 € |

| Informationen                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beton nach Eigenschaften wird definiert mit: Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse, Größtkorn, Konsistenzklasse und Anwendung |
| Das Lieferwerk garantiert die Eigenschaften des Betons.                                                                           |
| Mit zertifiziertem Produktionsprozess nach D.M. 17.01.2018 (FPC)                                                                  |
| Größtkorn Dmax = 32 mm; Konsistenz: Setzmaßklasse S4 (UNI EN 206-1)                                                               |
| WU Beton lt. EN 12390-8 ab C25/30 XC2 - Wassereindringtiefe < 50 mm                                                               |
| WU Beton lt. EN 12390-8 ab C30/37 XC3 - Wassereindringtiefe < 30 mm                                                               |
| WU Beton lt. EN 12390-8 ab C32/40 XC4 - Wassereindringtiefe < 20 mm                                                               |
| Bei keinen Angaben der Umweltbedingungen wird XC1/XC2 geliefert.                                                                  |
| Bei keiner Angabe der Konsistenzklasse wird S4 verladen.                                                                          |
| Andere Betone und Expositionsklassen auf Anfrage                                                                                  |

| Aufpreise                                      | EH         | Preis          |
|------------------------------------------------|------------|----------------|
| Aufpreis für Konsistenz S5                     |            | 4,00 € /m³     |
| Aufpreis für Körnung 0/8                       |            | 8,00 € /m³     |
| Aufpreis für Körnung 0/16                      |            | 4,00 € /m³     |
| Aufpreis für sulfatbeständigen Zement ARS      |            | 8,00 € /m³     |
| Aufpreis für Montage Schneeketten LKW          | Nettopreis | 100,00 € psch. |
| Aufpreis Samstagslieferungen (07:00-12:00 Uhr) | Nettopreis | 8,00 € /m³     |
| Aufpreis für Betonladungen < 1,0 m³            | Nettopreis | 17,00 € psch.  |
| Aufpreis für vorgewärmten Beton                |            | 10,00 € /m³    |

### Beton nach Zusammensetzung GK 0-4/0-8/0-16/0-32

| Zementgehalt<br>pro m <sup>3</sup> | Zementtyp<br>32,5R        | Zementtyp<br>42,5R        |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 150 kg                             | €/m <sup>3</sup> 111,20 € | €/m <sup>3</sup> 113,20 € |
| 200 kg                             | €/m <sup>3</sup> 119,90 € | €/m <sup>3</sup> 122,00 € |
| 250 kg                             | €/m <sup>3</sup> 130,70 € | €/m <sup>3</sup> 132,80 € |
| 300 kg                             | €/m <sup>3</sup> 141,50 € | €/m <sup>3</sup> 143,60 € |
| 350 kg                             | €/m <sup>3</sup> 152,30 € | €/m <sup>3</sup> 154,40 € |
| 400 kg                             | €/m <sup>3</sup> 163,10 € | €/m <sup>3</sup> 165,20 € |
| 450 kg                             | €/m <sup>3</sup> 173,90 € | €/m <sup>3</sup> 176,00 € |

#### Informationen

Für den Dosierbeton wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der Komponenten übernommen.

Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung der Betoneigenschaften übernommen.

Der Mischmeister kann, je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dies geht zu Lasten des Empfängers.

### Zusatzmittel

|                   |              |                        |              |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Fließmittel       | 3,90 € /lt.  | Beschleuniger          | 6,30 € /lt.  |
| Luftporenbildner  | 4,00 € /lt.  | Verdunstungsschutz     | 23,00 € /lt. |
| Verzögerer        | 4,10 € /lt.  | Imprägnierungsmittel   | 29,50 € /lt. |
| Stabilisierer     | 11,30 € /lt. | Hydrophobierungsmittel | 30,00 € /lt. |
| Schwindreduzierer | 3,00 € /kg   | Kunststofffasern       | 28,00 € /kg  |
| Betonfarbe        | auf Anfrage  |                        |              |

#### Informationen

Die vom Kunden verlangten Zusatzmittel werden nach Menge getrennt verrechnet.

Für Zusatzmittel, die auf der Baustelle vom Kunden verlangt oder selbst hinzugefügt werden, wird keine Gewährleistung für den Beton übernommen.



## Pumpen und Fördern

|                                                                                       |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Pumpe Mastlänge bis 32m (Fixkosten für An- und Abfahrt inkl. Aufstellen und Reinigen) | Nettopreis | 85,00 € psch.  |
| Pumpe Mastlänge 40m (Fixkosten für An- und Abfahrt inkl. Aufstellen und Reinigen)     | Nettopreis | 160,00 € psch. |
| Verstellen der Pumpe innerhalb der Baustelle                                          | Nettopreis | 50,00 € psch.  |
| Pumpen (Fördern mittels Betonpumpe, Mastlänge bis 40m)                                |            | 12,00 € /m³    |
| Rohrleitung (Verlegung und Reinigung der zusätzlichen Rohrleitungen pro Meter)        | Nettopreis | 6,00 € /lfm    |
| Überschreitung der maximalen Entladezeit von 5 Minuten / m³ Beton                     | Nettopreis | 1,80 € /min    |
| Förderband (Fördern von geeignetem Material mittels Förderband, Armlänge bis 16,5m)   |            | 12,00 € /m³    |

## Zusätzliche Leistungen

|                                           |            |               |
|-------------------------------------------|------------|---------------|
| Verladen Mischer mit Förderband bis GK 32 |            | 2,50 € /m³    |
| Verladen von Kippfahrzeug                 | Nettopreis | 17,00 € psch. |
| Abfüllen Big Bag mit Mischanlage          | Nettopreis | 20,00 € psch. |



## Betontechnische Leistungen

|                                                                                                                                                                                                 |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) im Betonwerk inkl. normgerechter Lagerung                                                                                                     | Nettopreis  | 150,00 € |
| Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) auf der Baustelle inkl. normgerechter Lagerung                                                                                                | Nettopreis  | 200,00 € |
| Frischbetongesamtkontrolle: Herstellen von Probewürfeln lt. UNI EN 12390-1/2,<br>Bestimmung der Konsistenz, Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeit lt. UNI EN 12390-3/4 | Nettopreis  | 200,00 € |
| Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt                                                                                                         | auf Anfrage |          |

## Transportzonen

| Ortschaft         | Zone | Ortschaft             | Zone | Ortschaft            | Zone |
|-------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Abtei             | 8    | Mühlbach bei Gais     | 3    | St. Magdalena Gsies  | 9    |
| Ahornach          | 3    | Mühlen in Taufers     | 1    | St. Martin Gsies     | 8    |
| Antholz Mittertal | 7    | Mühlwald              | 2    | St. Martin in Thurn  | 7    |
| Antholz Niedertal | 6    | Niederdorf            | 6    | St. Peter im Ahrntal | 5    |
| Antholz Obertal   | 8    | Olang                 | 3    | St. Sigmund          | 4    |
| Aufhofen          | 2    | Onach                 | 5    | St. Vigil            | 5    |
| Aussermühlwald    | 2    | Pederoa               | 6    | Stegen               | 2    |
| Bruneck           | 2    | Pedratches            | 7    | Steinhaus            | 4    |
| Campill           | 8    | Percha                | 2    | Stern                | 8    |
| Corvara           | 9    | Pfalzen               | 2    | Taisten              | 7    |
| Dietenheim        | 2    | Pfunders              | 8    | Terenten             | 6    |
| Ehrenburg         | 3    | Piccolein             | 5    | Tesselberg           | 5    |
| Enneberg          | 7    | Pichl Gsies           | 7    | Toblach              | 8    |
| Furkel            | 8    | Prags                 | 7    | Untermoj             | 7    |
| Gais              | 1    | Prettau               | 6    | Uttenheim            | 1    |
| Innichen          | 9    | Rasen                 | 3    | Vals                 | 10   |
| Issing            | 4    | Rein in Taufers       | 4    | Verschach            | 10   |
| Kasern            | 7    | Reischach             | 3    | Vintl                | 6    |
| Kematen           | 1    | Sand in Taufers       | 1    | Weissenbach          | 4    |
| Kiens             | 3    | Sexten                | 10   | Weiental             | 7    |
| Kolfuschg         | 10   | St. Georgen           | 2    | Welsberg             | 5    |
| Lappach           | 4    | St. Jakob im Ahrntal  | 4    | Welschellen          | 6    |
| Luttach           | 2    | St. Johann im Ahrntal | 3    | Wengen               | 7    |
| Meransen          | 10   | St. Kassian           | 10   | Wielenbach           | 4    |
| Montal            | 3    | St. Leonhard          | 8    | Winnebach            | 10   |
| Mühlbach          | 7    | St. Lorenzen          | 2    | Zwischenwasser       | 4    |

## Zonenpreise

|                  |            |                                                                                    |            |                 |            |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Transportzone 1  | 23,90 €/m³ | Transportzone 2                                                                    | 25,00 €/m³ | Transportzone 3 | 26,85 €/m³ |
| Transportzone 4  | 30,30 €/m³ | Transportzone 5                                                                    | 32,50 €/m³ | Transportzone 6 | 35,90 €/m³ |
| Transportzone 7  | 39,35 €/m³ | Transportzone 8                                                                    | 42,75 €/m³ | Transportzone 9 | 47,40 €/m³ |
| Transportzone 10 | 55,00 €/m³ | Bei Lieferungen unter 6 m³ wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet. |            |                 |            |

### Informationen

Die hier angegebenen Zonenpreise gelten nicht für Zufahrten auf Berg- und Forststraßen. Verrechnung erfolgt auf Zeit.

Die Abladezeit darf max. 5 Minuten pro m³ betragen. Bei Überschreitung wird 1,80 € netto pro Minute berechnet.

Dieser Minutensatz wird ebenfalls berechnet, wenn zur vorgemerkten Zeit der Abladevorgang auf der Baustelle nicht begonnen werden kann.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr.

Zusätzlich gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen Transportbeton 2026"

## ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN TRANSPORTBETON 2026

Alle Betonprodukte müssen während des Abbindens vor Frost und Austrocknung (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Wind) geschützt werden. Auch nach dem Abbinden müssen freiliegende Betonflächen vor Austrocknung geschützt werden.

Alle Ausgangsstoffe (Zuschläge, Zemente, Zusatzmittel, Zusatzstoffe), die für die Herstellung unserer Betonprodukte verwendet werden, sind CE-zertifiziert und entsprechen somit den aktuellen europäischen Normen.

Für die korrekte Verarbeitung und Einbringung der Betonprodukte gelten die aktuellen Normen und Richtlinien. Für Verarbeitungs-, Einbau- und Nachbehandlungsfehler übernehmen wir keine Haftung.

Für die Güte der Betonprodukte wird die Gewährleistung im Übergabezustand nur dann übernommen, wenn der Beton beim Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich entladen und eingebaut wird. Der Transportbeton ist spätestens 120 Min. nach dessen Herstellung im Werk zu verarbeiten. Als maximale Abladezeit gilt eine Stunde. Nach diesem Zeitpunkt erlischt unsere Gewährleistung.

Der Abnehmer auf der Baustelle ist verpflichtet, die bestellten Produkteigenschaften mit dem Lieferschein zu vergleichen. Abweichungen bezüglich Festigkeitsklasse, Umweltklasse, Konsistenz, Verarbeitbarkeit, Größtkorn, Sieblinie und Farbe müssen sofort erhoben und im Werk gemeldet werden. Das Abladen bzw. Einbringen der Ladung entspricht einer bedingungslosen Annahme der Lieferung.

Die Zugaben von Wasser oder Zusatzmitteln dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung erfolgen. Sie müssen vom Abnehmer auf dem Lieferschein bescheinigt werden. Damit erlischt unsere Gewährleistung.

Die maximale erlaubte Absenkung des "Abramkonus" bei der Konsistenzklasse S5 ist 250 mm. Über diesem Maß erlischt unsere Gewährleistung. Werden auf der Baustelle dem Frischbeton Zusätze, Zusatzmittel, Zemente oder andere Materialien, die die Betoneigenschaften verändern können, beigemischt, erlischt unsere Gewährleistung.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Betonqualität im eingebrachten bzw. im erhärteten Zustand. Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn Probekörper im Sinne des M.D. vom 14.01.2008 hergestellt werden und laut aktueller Norm gelagert werden (28 Tage bei 95% Luftfeuchte und 20°C). Die Herstellung der Probekörper auf der Baustelle muss in Anwesenheit des Produktionsleiters der Fa. GSR Gasser Markus GmbH durchgeführt werden.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für verspätete oder abgesagte Lieferungen im Falle eines plötzlichen Schadens bei dem Transportfahrzeug oder Betonwerk, widrigen meteorologischen Bedingungen, gefährlichen Zufahrten und im Falle nicht eingehaltener Zahlungsfälligkeiten seitens des Kunden.

Bei gefährlichen Zufahrten vor der Baustelle oder zur Abladestelle haftet der Kunde für aufkommende Schäden an Menschen und Maschinen (GVD 81/2008). Bei Zufahrten zur Baustelle über Forststraßen oder Güterwege behält sich die Fa. GSR Gasser Markus GmbH das Recht vor, die Lademenge bzw. das Ladegewicht an die Verhältnisse anzupassen. Dies kann eine Erhöhung des Transportpreises verursachen. Der Auftraggeber hat eine geeignete Fläche für die Aufstellung der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers beizustellen.

Pumpenmaschinisten und Mischerfahrer sind nur für das Betreiben der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers verantwortlich. Für das bautechnisch fachgerechte Einbringen des Betons ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

Die Abladedauer pro Kubikmeter Beton oder Material auf der Baustelle darf maximal fünf Minuten pro Kubikmeter betragen. Überzeit wird mit dem Minutensatz der aktuellen Preisliste verrechnet. Dieser Minutensatz wird ebenfalls verrechnet, wenn auf der Baustelle der Abladevorgang zur bestellten Uhrzeit nicht beginnen kann.

Bei Bestellungen von weniger als 6 m³ Beton wird der Transportpreis von 6 m³ verrechnet. Alle Betonpreise verstehen sich pro Kubikmeter verdichteten Frischbeton. Hinweise über die Gefahren der Betonprodukte können aus den aktuellen Sicherheitsdatenblättern entnommen werden.

Die angegebenen Transport-Zonenpreise gelten nicht für Berg- und Forststraßen.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr (Nachzuschlag auf Anfrage).

Wird eine Bestellung nach der Beladung des Mischfahrzeuges abgesagt, wird die gesamte Ladung dem Kunden verrechnet.

Für alle entstehenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Bezirksgericht in Bruneck oder das Landesgericht zuständig.

### Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß dem G.v.D. Nr. 196/2003, der EU-Verordnung 679/2016 (Datenschutzgrundverordnung) sowie dem G.v.D. Nr. 101/2018 verarbeitet. Ihre Daten werden zur Erbringung unserer Dienstleistungen aufgrund Ihrer Anfrage sowie zur Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber verarbeitet. Ihre Daten können bei Bedarf, nur im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, an Dritte (z.B. Steuerberater) weitergegeben werden. Ihre Daten werden nicht an das EU-Ausland übermittelt. Profiling und automatisierte Entscheidungen werden nicht eingesetzt. Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer Geschäftsbeziehung, darüber hinaus nach den für uns geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen. Die vollständige Aufklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Rechte, wie z.B. das Recht auf Löschung, sind auf unserer Website veröffentlicht: [www.gsr.eu/privacy](http://www.gsr.eu/privacy). Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist die Firma: GSR Gasser Markus GmbH - Tel: +39 0474-678228

## Inertmaterial und Deponiegebühren



| Inertmaterial                   |         |                  |
|---------------------------------|---------|------------------|
| Beschreibung                    | €/to    | €/m <sup>3</sup> |
| Sand 0-4 gewaschen              | 22,30 € | 35,10 €          |
| Schotter 4-8 gewaschen          | 21,10 € | 32,20 €          |
| Schotter 8-16 gewaschen         | 21,10 € | 32,20 €          |
| Schotter 16-32 gewaschen        | 21,10 € | 32,20 €          |
| Gemisch 0-8 0-16 0-32 gewaschen | 22,30 € | 35,10 €          |
| 1er Schotter 4-8 gebrochen      | 22,30 € | 35,10 €          |
| 2er Schotter 8-16 gebrochen     | 23,70 € | 33,70 €          |
| 3er Schotter 16-32 gebrochen    | 23,70 € | 33,70 €          |
| 5er Schotter 32-70 gebrochen    | 23,70 € | 32,70 €          |
| Recycling Sand 0-8              | 5,00 €  | 8,00 €           |
| Recycling Schotter 8-40         | 5,00 €  | 8,00 €           |
| Recycling Schotter 40-80        | 6,00 €  | 9,00 €           |
| Recycling Stabilisator 0-30     | 5,00 €  | 8,00 €           |
| Recycling Frostkoffer 0-80      | 5,00 €  | 8,00 €           |
| Betonschotter 8-16              | 21,10 € | 31,70 €          |
| Betonschotter 16-32             | 21,10 € | 31,70 €          |
| Betonschotter 32-70             | 21,10 € | 31,70 €          |

|                                                          |         |          |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Feinmaterial / Flins                                     | 16,70 € | 25,10 €  |
| Humuserde                                                | 16,70 € | 25,10 €  |
| Humuserde gesiebt                                        | 21,70 € | 33,40 €  |
| Gefräster Asphalt 0-8                                    | 13,30 € | 20,10 €  |
| Unterbau / Frostkoffer / gebrochenes Aushubmaterial 0-90 | 20,10 € | 30,00 €  |
| Stabilisator 0-32                                        | 26,50 € | 39,80 €  |
| Kalkstabilisator 0-32 (Macadam)                          | 33,40 € | 50,10 €  |
| Grubenmaterial / Aushubmaterial (gut)                    | 10,60 € | 15,90 €  |
| Ablagerung - Deponie Aushubmaterial (schlecht)           | 3,50 €  | 6,00 €   |
| Handmauersteine granit                                   |         | 116,60 € |
| Handmauersteine gneiss                                   |         | 116,60 € |
| Zyklopensteine                                           | 26,70 € | 66,80 €  |



## Betonblöcke

| Betonblöcke                            |            | EH       | Preis    |
|----------------------------------------|------------|----------|----------|
| Betonblöcke aus Restbeton 160x80x80 cm | Nettopreis | pro Stk. | 150,00 € |
| Betonblöcke aus Restbeton 80x80x80 cm  | Nettopreis | pro Stk. | 75,00 €  |

## Deponiegebühren

| Kategorie | Abfallkodex | Beschreibung                                                                                                                   |  | Preis         |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 2c        | 17 03 02    | Reiner Asphalt                                                                                                                 |  | 24,00 € /ton  |
| 2b        | 17 03 02    | Aushubmaterial mit Asphalt vermischt                                                                                           |  | 28,00 € /ton  |
| 4a        | 17 01 01    | Bewehrter Beton in jeder Größe                                                                                                 |  | 34,80 € /ton  |
| 4c        | 17 01 01    | Stahlbeton mit Kunststoffanteilen, Polystyrol und Isoliermaterial, mit Fremdanteilen bis zu 10%                                |  | 131,10 € /ton |
| 2a        | 17 01 07    | Reiner Bauschutt (Ziegel, leichter Beton ohne Eisen, Mörtel und Fliesen ohne Holz, Plastik und anderen Verunreinigungen)       |  | 20,00 € /ton  |
| 3a        | 17 01 07    | Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) bis zu einem Anteil von 10%                              |  | 37,70 € /ton  |
| 3b        | 17 01 07    | Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) verunreinigt                                             |  | 88,00 € /ton  |
| 3c        | 17 01 07    | Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) stark verunreinigt                                       |  | 162,30 € /ton |
| 4d        | 17 08 02    | Baustoffe auf Gipsbasis                                                                                                        |  | 206,00 € /ton |
| 6         | 17 02 01    | Unbehandeltes Holz wie Bretter, Balken, Kisten usw.                                                                            |  | 150,00 € /ton |
| 5b        | 17 02 01    | Behandeltes Holz, wie lackierte Fenster, Türen, verleimte und imprägnierte Balken usw.                                         |  | 200,00 € /ton |
| 8         | 17 04 05    | Reine Eisen- und Metallteile                                                                                                   |  | auf Anfrage   |
| 5a        | 17 09 04    | Gemischte Baustellenabfälle                                                                                                    |  | 400,00 € /ton |
| 5b        | 20 03 07    | Sperrmüll, Abfälle vermischt mit Holz und anderen Materialien                                                                  |  | 455,00 € /ton |
| 9/4       | 17 06 03    | Glas- und Steinwolle                                                                                                           |  | 2,50 € /kg    |
| -         | 20 02 01    | Wurzelstöcke                                                                                                                   |  | 210,00 € /ton |
| -         | 02 01 07    | Abfälle aus der Forstwirtschaft                                                                                                |  | 140,00 € /ton |
| -         | 20 02 01    | Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt usw. ohne sonstige Verunreinigungen                                                     |  | 140,00 € /ton |
| -         | 20 02 01    | Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt und Wurzeln, vermischt mit Fremdanteilen bis zu 10% (Steine, Metalle, Kunststoffe usw.) |  | 330,00 € /ton |
|           |             |                                                                                                                                |  |               |

|                                                                                                                 |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Containermiete pro Tag                                                                                          | Nettopreis | 6,00 €      |
| Wiegung pro Anlieferung                                                                                         | Nettopreis | 5,00 €      |
| Mindestgebühr pro Anlieferung                                                                                   | Nettopreis | 20,00 €     |
| Bearbeitungsgebühr RENTRI                                                                                       |            | 4,20 €      |
| Für die Anlieferung, den Austausch sowie das Abholen eines Containers wird der jeweilige Zonenpreis verrechnet. | Nettopreis | auf Anfrage |

## LKW & Bagger



| LKW                                                               | EH         | Preis    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| LKW 26 Ton 3-Achser                                               | pro Stunde | 90,50 €  |
| LKW 32 Ton 4-Achser                                               | pro Stunde | 97,50 €  |
| LKW 33 Ton 3-Achser (T4) Materialtransport                        | pro Stunde | 90,50 €  |
| LKW 40 Ton 4-Achser (T3) Materialtransport                        | pro Stunde | 97,50 €  |
| Betonpumpe 4-Achser (PUMI) 28m - 32m                              | pro Stunde | 125,00 € |
| Betonpumpe 4-Achser 40m                                           | pro Stunde | 170,00 € |
| Betonmischer 4-Achser                                             | pro Stunde | 105,00 € |
| Lieferwagen 3,5 Ton (T8)                                          | pro Stunde | 67,00 €  |
| Aufpreise                                                         | EH         | Preis    |
| Aufpreis Holzkran                                                 | pro Stunde | 16,50 €  |
| Aufpreis Ladekran bis 5 Ton Tragkraft                             | pro Stunde | 16,50 €  |
| Aufpreis Ladekran ab 5 -10 Ton Tragkraft                          | pro Stunde | 27,50 €  |
| Aufpreis Betonmischer                                             | pro Stunde | 6,00 €   |
| Aufpreis Förderband für Betonmischer 16,5m                        | pro Stunde | 20,00 €  |
| Aufpreis Steintransport                                           | pro Stunde | 3,50 €   |
| Aufpreis Allrad                                                   | pro Stunde | 16,50 €  |
| Aufpreis Schneeketten                                             | pro Stunde | 20,00 €  |
| Aufpreis Hänger / LKW bis 44 Ton                                  | pro Stunde | 19,50 €  |
| Aufpreis Tieflader für Baggertransport bis 56 Ton Breite bis 2,5m | pro Stunde | 37,50 €  |

| Bagger                             |                 | EH         | Preis    |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240 NT-5 | 122 KW-164 PS   | pro Stunde | 117,00 € |
| G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240-6    | 122 KW-164 PS   | pro Stunde | 117,00 € |
| G9.1 Bagger Volvo ECR145-FL5       | 89 KW-121 PS    | pro Stunde | 101,50 € |
| G13 Bagger Kubota U55.4            | 33,8 KW-46,0 PS | pro Stunde | 87,50 €  |
| G15 Bagger Kubota U36.4            | 22,9 KW-31,1 PS | pro Stunde | 81,50 €  |
| G16 Bagger Kubota U17.3 (99-124cm) | 11,8 KW-16,0 PS | pro Stunde | 79,50 €  |
| G16 Bagger Kubota U10.3 (75-90cm)  | 7,4 KW-10,2 PS  | pro Stunde | 79,50 €  |
| Bagger Case Miniradlader 2,5 Ton   | 38,0 KW-50,0 PS | pro Stunde | 82,00 €  |
| Bagger Radlader Case 721G 15 Ton   | 145 KW-195 PS   | pro Stunde | 120,00 € |



| Aufpreise                                                                                         | EH         | Preis    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Aufpreis Kehrmachine klein für Miniradlader 2,5 Ton                                               | pro Stunde | 15,00 €  |
| Aufpreis Kehrmachine groß für Radlader 15 Ton                                                     | pro Stunde | 20,00 €  |
| Aufpreis Hochkippschaufel für Radlader Case 721G                                                  | pro Stunde | 20,00 €  |
| D3 Aufpreis Demolierhammer 2501-3000 kg                                                           | pro Stunde | 70,00 €  |
| D4 Aufpreis Demolierhammer 1701-2500 kg (ZX 240.5 und ZX 240.6)                                   | pro Stunde | 56,00 €  |
| D5 Aufpreis Demolierhammer 701-1100 kg (ZX 135.6 und Volvo ECR145)                                | pro Stunde | 40,50 €  |
| D6 Aufpreis Demolierhammer 301-700 kg                                                             | pro Stunde | 32,50 €  |
| D7 Aufpreis Demolierhammer 100-300 kg (bis U55)                                                   | pro Stunde | 24,50 €  |
| Aufpreis hydraulische Rüttelplatte für Bagger                                                     | pro Stunde | 28,00 €  |
| Aufpreis Sortierzange Bagger bis 13 Ton                                                           | pro Stunde | 15,50 €  |
| Aufpreis Sortierzange Bagger ab 13 Ton                                                            | pro Stunde | 26,50 €  |
| Aufpreis Zange für Holzerkleinerung Bagger ab 12 Ton (Woodcracker W1350)                          | pro Stunde | 30,00 €  |
| Aufpreis für Bereitstellung von mehr als einem Austauschwerkzeug (Schaufelsortiment = 1 Werkzeug) | Pauschal   | 113,00 € |
| Aufpreis 3D GPS - Steuerung für Bagger                                                            | pro Stunde | 11,00 €  |
| Vermessung/Absteckung auf Baustelle mit GPS                                                       | pro Stunde | 100,00 € |
| Vorbereitung der Daten aus einer bereitgestellten 3D-Projektzeichnung und Übertragung ins System  | pro Stunde | 559,50 € |

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Holzschredder Willibald EP 5500 Shark | pro Stunde | 430,00 € |
| Weitere Informationen auf Anfrage     |            |          |



## Arbeitsstunden

| Arbeitsstunden             | EH         | Preis   |
|----------------------------|------------|---------|
| Hochspez. Arbeiter         | pro Stunde | 58,00 € |
| Spez. Arbeiter             | pro Stunde | 55,00 € |
| Qual. Arbeiter             | pro Stunde | 51,00 € |
| Hilfsarbeiter              | pro Stunde | 46,00 € |
| Lehrling                   | pro Stunde | 35,00 € |
| Arbeitsstunden Schlosserei | pro Stunde | 72,00 € |

## Verleihgebühren

| Maschinen                                                       | EH         | Preis   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Rüttelplatte 700-800KG (Wacker DPU 80 - 770kg)                  | pro Stunde | 47,90 € |
| Rüttelplatte 700-800KG (Husqvarna LH700)                        | pro Stunde | 47,90 € |
| Rüttelplatte 400-600KG (Wacker DPU 6055 - 480kg)                | pro Stunde | 42,80 € |
| Rüttelplatte 50-200KG (Wacker DPU 90kg)                         | pro Stunde | 39,80 € |
| Rüttelplatte 400-600KG (Wacker DPU 6555 - 500KG)                | pro Stunde | 42,80 € |
| Stampfer 60KG (Wacker)                                          | pro Stunde | 39,80 € |
| Stampfer 60KG (Weber SRF620)                                    | pro Stunde | 39,80 € |
| Minidumper bis 1 Ton (Kubota KC70HV-4)                          | pro Stunde | 32,60 € |
| Minidumper bis 1 Ton (Kubota mit Sitz)                          | pro Stunde | 32,60 € |
| Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=8m                         | pro Stunde | 23,50 € |
| Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=6m                         | pro Stunde | 18,40 € |
| Hebebühne selbstfahrend Diesel Telekob 15m                      | pro Stunde | 25,00 € |
| Asphaltschneidemaschine (Husqvarna)                             | pro Stunde | 37,70 € |
| Motorflex (Hilti)                                               | pro Stunde | 16,30 € |
| Kompressor Atlas mit Hammer oder Bohrwinde                      | pro Stunde | 96,90 € |
| Kompressor Atlas XA 90                                          | pro Stunde | 84,70 € |
| Generator 80KW - (QAS 100)                                      | pro Stunde | 44,90 € |
| Generator 60KW - (QAS 78)                                       | pro Stunde | 40,80 € |
| Generator 50KW - (QAS 60)                                       | pro Stunde | 35,70 € |
| Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60)                            | pro Stunde | 32,60 € |
| Generator 25KW - (QAS 38)                                       | pro Stunde | 26,50 € |
| Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30)                            | pro Stunde | 21,40 € |
| Generator 6KW - (PRAMAC S6500)                                  | pro Stunde | 19,40 € |
| Generator 80KW - (QAS 100) Leihgebühr ohne Treibstoff           | pro Tag    | 85,70 € |
| Generator 60KW - (QAS 78) Leihgebühr ohne Treibstoff            | pro Tag    | 75,50 € |
| Generator 50KW - (QAS 60) Leihgebühr ohne Treibstoff            | pro Tag    | 69,40 € |
| Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60) Leihgebühr ohne Treibstoff | pro Tag    | 54,10 € |
| Generator 25KW - (QAS 38) Leihgebühr ohne Treibstoff            | pro Tag    | 47,90 € |
| Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30) Leihgebühr ohne Treibstoff | pro Tag    | 37,70 € |
| Generator 6KW - (PRAMAC S6500) Leihgebühr ohne Treibstoff       | pro Tag    | 32,60 € |
| Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min                          | pro Stunde | 16,30 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min               | pro Stunde | 12,20 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min               | pro Stunde | 8,20 €  |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min               | pro Stunde | 5,10 €  |
| Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min           | pro Stunde | 4,10 €  |
| Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min                          | pro Tag    | 75,50 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min               | pro Tag    | 54,10 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min               | pro Tag    | 54,10 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min               | pro Tag    | 42,80 € |
| Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min           | pro Tag    | 34,70 € |
| Heizstrahler Diesel 150 KW (ohne Treibstoff)                    | pro Tag    | 75,50 € |
| Heizstrahler Diesel 45 KW (ohne Treibstoff)                     | pro Tag    | 42,80 € |
| Heizstrahler Gas 35 KW (ohne Treibstoff)                        | pro Tag    | 32,60 € |
| Heizstrahler elektrisch 9-18 KW                                 | pro Tag    | 16,30 € |
| Heizstrahler elektrisch 1,5-5,0 KW                              | pro Tag    | 11,20 € |
| Belüftungsventilator 7000 m³/Std. 20V                           | pro Tag    | 34,70 € |

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Luftentfeuchter       | pro Tag | 22,40 € |
| Durchlaufmischer 380V | pro Tag | 47,90 € |
| Durchlaufmischer 220V | pro Tag | 37,70 € |
| Zwangsmischer 380V    | pro Tag | 56,10 € |
| Zwangsmischer 220V    | pro Tag | 41,80 € |

| Baustelleneinrichtung                                   | EH        | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Baustellenzaun verzinkt H 2,00m - L 3,50m               | pro Monat | 6,00 €   |
| Werkzeugcontainer 2,50 x 3,00m                          | pro Monat | 80,00 €  |
| Mannschaftscontainer 2,50 x 4,00-5,00m                  | pro Monat | 100,00 € |
| Bürocontainer 2,50 x 6,00m                              | pro Monat | 150,00 € |
| Bürocontainer doppelt 5,00 x 6,00m                      | pro Monat | 300,00 € |
| Chemische Toiletten inkl. Wartung                       | pro Monat | 150,00 € |
| Bauschuttrutsche inkl. Halterung und Trichter (pro lfm) | pro Monat | 80,00 €  |

## Betonschneidearbeiten

| Sägeschnitte                                  | EH       | Preis    |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Sägeschnitt in Stahlbeton - Wände oder Decken | pro m2   | 235,00 € |
| Seilsägeschnitt in Beton oder Naturstein      | pro m2   | 350,00 € |
| Mindesteinsatz für Sägeschnitte               | pauschal | 650,00 € |

| Kernbohrungen                    | EH       | Preis    |
|----------------------------------|----------|----------|
| Kernbohrung D 032mm - 052mm      | pro cm   | 1,50 €   |
| Kernbohrung D 062mm - 082mm      | pro cm   | 1,70 €   |
| Kernbohrung D 092mm - 102mm      | pro cm   | 2,30 €   |
| Kernbohrung D 112mm - 132mm      | pro cm   | 2,55 €   |
| Kernbohrung D 142mm - 162mm      | pro cm   | 3,15 €   |
| Kernbohrung D 172mm - 182mm      | pro cm   | 3,55 €   |
| Kernbohrung D 202mm - 225mm      | pro cm   | 4,10 €   |
| Kernbohrung D 250mm              | pro cm   | 4,50 €   |
| Kernbohrung D 300mm              | pro cm   | 5,40 €   |
| Kernbohrung D 350mm              | pro cm   | 6,90 €   |
| Kernbohrung D 400mm              | pro cm   | 7,60 €   |
| Kernbohrung D 450mm              | pro cm   | 9,70 €   |
| Kernbohrung D 500mm              | pro cm   | 11,10 €  |
| Kernbohrung D 600mm              | pro cm   | 13,10 €  |
| Mindesteinsatz für Kernbohrungen | pauschal | 250,00 € |