



**GSR**  
solid as a rock

# PREISLISTE 2024

Gültig ab 01.02.2024

## BETONBESTELLUNGEN

**Betonwerk**  
Tel. +39 340 3317712

**Gasser Roland**  
Tel. +39 348 8207434

GSR - Gasser Markus GmbH  
Mühlen - Gewerbegebiet 15  
39032 Sand in Taufers (BZ)  
Tel. +39 0474 678 228  
E-Mail: [info@gsr.eu](mailto:info@gsr.eu)  
[www.GSR.eu](http://www.GSR.eu)  
Steuer- u. MwSt. Nr. 01756700215

## Preisliste 2024

Preise pro m<sup>3</sup> ab Werk

### Beton nach Eigenschaften (Standardzement 42,5R A-LL)

Expositionsklassen UNI 11104 - UNI EN 206-1		Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - Konsistenz S4 GK32mm			It. UNI 11104 und EN 206-1	It. EN 206-1
		max. W/B Wert	C 25/30	C 30/37	C 32/40	C35/45
<b>Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung</b>						
XC1	Trocken oder immer nass	0,65	144,00 €	154,00 €	164,00 €	171,00 €
XC2	Nass, selten trocken	0,60	144,00 €	154,00 €	164,00 €	171,00 €
XC3	Hohe Luftfeuchtigkeit	0,55		158,00 €	167,00 €	173,00 €
XC4	Zyklisch nass/trocken	0,50		161,00 €	170,00 €	177,00 €
<b>Betonkorrosion, verursacht durch Chloride (ausgenommen Meerwasser)</b>						
XD1	Mässige Feuchte	0,55		159,00 €	167,00 €	173,00 €
XD2	Nass, selten trocken	0,50		162,00 €	170,00 €	177,00 €
XD3	Wechselnd nass/trocken	0,45				177,00 €
<b>Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff</b>						
XA1^	Chemisch schwach aggressiv	0,55		165,00 €	174,00 €	188,00 €
XA2^	Chemisch mäßig aggressiv	0,50		168,00 €	177,00 €	188,00 €
XA3^	Chemisch stark aggressiv	0,45				188,00 €
<b>Frostangriff, mit und ohne Taumittel</b>						
XF1	Feucht mit Frost	0,50		165,00 €	172,00 €	179,00 €
XF2*	Feucht mit Frost und Tausalz	0,50	161,00 €	175,00 €	181,00 €	194,00 €
XF3*	Nass mit Frost	0,50	161,00 €	175,00 €	181,00 €	194,00 €
XF4*	Nass mit Frost und Tausalz	0,45		181,00 €	188,00 €	200,00 €

### Recyclingbeton (Richtlinie CAM) - Zertifiziert durch Umwelterklärung TYP III laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD) Enthält über 15% recycelte Rohstoffe laut M.D. von 11.01.2017 Annahme der Mindestumweltkriterien

Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - Konsistenz S4 GK32mm		max. W/B Wert	C 12/15	C 25/30	C 30/37
XC0	Kein Angriffs- Korrosionsrisiko	-	125,00 €		
XC2	Nass, selten trocken	0,60		155,00 €	
XC3	Hohe Luftfeuchtigkeit	0,55			170,00 €

### Beton nach Festigkeit

Nicht strukturierter Beton		Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - Konsistenz S4 GK32mm			It. UNI 11104 und EN 206-1	It. EN 206-1
		max. W/B Wert	C 12/15	C 16/20	C 20/25	
X0	Kein Angriffs- Korrosionsrisiko	-	119,00 €	126,00 €	134,00 €	

#### Informationen

\* mit künstlichen Luftporen (UNI EN 13367-1)

^ mit Sulfatbeständigen Zement 42,5R IV/A - ARS

Recyclingbeton laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD)

### Beton für Industrieböden mit Zusatzmittel Glenium Pav

C25/30 XC1/XC2 S5 0-16	160,00 €
C28/35 XC1/XC2 S5 0-16	165,00 €
C30/37 XC1/XC2 S5 0-16	170,00 €

Informationen
Beton nach Eigenschaften wird definiert mit: Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse, Größtkorn, Konsistenzklasse und Anwendung.
Das Lieferwerk garantiert die Eigenschaften des Betons.
Mit zertifiziertem Produktionsprozess nach D.M. 17.01.2018 (FPC)
Größtkorn Dmax = 32 mm; Konsistenz: Setzmaßklasse S4 (UNI EN 206-1)
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C25/30 XC2 - Wassereindringtiefe < 50 mm
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C30/37 XC3 - Wassereindringtiefe < 30 mm
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C32/40 XC4 - Wassereindringtiefe < 20 mm
Bei keinen Angaben der Umweltbedingungen wird XC1/XC2 geliefert.
Bei keiner Angabe der Konsistenzklasse wird S4 verladen.
Andere Betone und Expositionsklassen auf Anfrage.

Aufpreise	EH	Preis
Aufpreis für Konsistenz S5		3,00 € /m³
Aufpreis für Körnung 0/8		7,00 € /m³
Aufpreis für Körnung 0/16		3,00 € /m³
Aufpreis für sulfatbeständigen Zement ARS		11,00 € /m³
Aufpreis für Montage Schneeketten LKW	Nettopreis	90,00 € psch.
Aufpreis Samstagslieferungen (07:00-12:00 Uhr)	Nettopreis	8,00 € /m³
Aufpreis für Betonladungen < 0,5 m³	Nettopreis	15,00 € psch.
Aufpreis für vorgewärmten Beton		9,90 € /m³

### Beton nach Zusammensetzung GK 0-4/0-8/0-16/0-32

Zementgehalt pro m³	Zementtyp 32,5R	Zementtyp 42,5R
150 kg	€/m³ 108,20 €	€/m³ 110,20 €
200 kg	€/m³ 116,40 €	€/m³ 118,50 €
250 kg	€/m³ 126,70 €	€/m³ 128,80 €
300 kg	€/m³ 137,00 €	€/m³ 139,10 €
350 kg	€/m³ 147,30 €	€/m³ 149,40 €
400 kg	€/m³ 157,60 €	€/m³ 159,70 €
450 kg	€/m³ 167,90 €	€/m³ 170,00 €

Informationen
Für den Dosierbeton wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der Komponenten übernommen.
Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung der Betoneigenschaften übernommen.
Der Mischmeister kann je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dies geht zu Lasten des Empfängers.

### Zusatzmittel

Fließmittel	3,90 € /lt.	Beschleuniger	6,30 € /lt.
Luftporenbildner	4,00 € /lt.	Verdunstungsschutz	23,00 € /lt.
Verzögerer	4,10 € /lt.	Imprägnierungsmittel	29,50 € /lt.
Stabilisierer	11,30 € /lt.	Hydrophobierungsmittel	30,00 € /lt.
Schwindreduzierer	3,00 € /kg	Kunststofffasern	28,00 € /kg
Betonfarbe	auf Anfrage		

Informationen
Die vom Kunden verlangten Zusatzmittel werden nach Menge getrennt verrechnet.
Für Zusatzmittel auf der Baustelle, welche vom Kunden verlangt oder selbst hinzugefügt werden, wird keine Gewährleistung für den Beton übernommen.

### Pumpen und Fördern

Pumpe (Fixkosten für An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen, Mastlänge bis 32 m)	Nettopreis	80,00 € psch.
Verstellen der Pumpe innerhalb der Baustelle	Nettopreis	45,00 € psch.
Pumpen (Fördern mittels Betonpumpe, Mastlänge bis 32 m)		11,00 € /m³
Rohrleitung (Verlegung und Reinigung der zusätzlichen Rohrleitungen pro Meter)		6,00 € /lfm
Überschreitung der maximalen Entladezeit von 5 Minuten / m³ Beton		1,80 € /min
Förderband (Fördern von geeignetem Material mittels Förderband, Armlänge bis 16,5m)		11,00 € /m³

### Zusätzliche Leistungen

Verladen Mischer mit Förderband bis GK 32		2,50 € /m³
Verladen von Kippfahrzeug	Nettopreis	15,00 € psch.
Verleih Rüttler	Nettopreis	50,00 € psch.

### Betontechnische Leistungen

Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) im Betonwerk, inkl. normgerechter Lagerung	Nettopreis	150,00 €
Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) auf der Baustelle, inkl. normgerechter Lagerung	Nettopreis	200,00 €
Frischbetongesamtkontrolle: Herstellen von Probewürfeln lt. UNI EN 12390 - 1/2, Bestimmung der Konsistenz, Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeit lt. UNI EN 12390-3/4	Nettopreis	200,00 €
Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt		auf Anfrage

### Transportzonen

Ortschaft	Zone	Ortschaft	Zone	Ortschaft	Zone
Abtei	8	Mühlbach bei Gais	4	St. Magdalena Gsies	9
Ahornach	4	Mühlen in Taufers	1	St. Martin Gsies	8
Antholz Mittertal	7	Mühlwald	3	St. Martin in Thurn	7
Antholz Niedertal	6	Niederdorf	7	St. Peter im Ahrntal	5
Antholz Obertal	8	Olang	5	St. Sigmund	5
Aufhofen	3	Onach	6	St. Vigil	6
Aussermühlwald	2	Pederoa	6	Stegen	3
Bruneck	3	Pedratsches	7	Steinhaus	4
Campill	8	Percha	4	Stern	8
Corvara	9	Pfalzen	4	Taisten	7
Dietenheim	3	Pfunders	8	Terenten	6
Ehrenburg	5	Piccolein	6	Tesselberg	5
Enneberg	7	Pichl Gsies	7	Toblach	8
Furkel	8	Prags	7	Untermoj	7
Gais	2	Prettau	6	Uttenheim	1
Innichen	9	Rasen	5	Vals	10
Issing	4	Rein in Taufers	4	Vierschach	10
Kasern	6	Reischach	4	Vintl	6
Kematen	1	Sand in Taufers	1	Weißbach	4
Kiens	5	Sexten	10	Weiental	7
Kolfuschg	10	St. Georgen	2	Welsberg	5
Lappach	4	St. Jakob im Ahrntal	4	Welschellen	6
Luttach	2	St. Johann im Ahrntal	3	Wengen	7
Meransen	10	St. Kassian	10	Wielenbach	4
Montal	4	St. Leonhard	8	Winnebach	10
Mühlbach	7	St. Lorenzen	4	Zwischenwasser	5



## Zonenpreise

Transportzone 1	23,80 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 2	24,90 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 3	26,70 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 4	30,10 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 5	32,30 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 6	35,70 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 7	39,10 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 8	42,50 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 9	47,10 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 10	55,00 €/m <sup>3</sup>	Bei Lieferungen unter 6 m <sup>3</sup> wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet.			

### Informationen

Die hier angegebenen Zonenpreise gelten nicht für Zufahrten auf Berg- und Forststraßen.

Die Abladezeit darf max. 5 Minuten pro m<sup>3</sup> betragen. Bei Überschreitung wird 1,80 € Netto pro Minute berechnet.

Dieser Minutensatz wird ebenfalls berechnet, wenn zur vorgemerkten Zeit der Abladevorgang auf der Baustelle nicht begonnen werden kann.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr.

Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen "Transportbeton 2024"

## Material und Deponiegebühren

### Material (ab Lager Mühlen)

Körnung (mm)	€/to	€/m <sup>3</sup>
Sand 0-4 gewaschen	20,00 €	31,50 €
Schotter 4-8 gewaschen	19,00 €	29,00 €
Schotter 8-16 gewaschen	19,00 €	29,00 €
Schotter 16-32 gewaschen	19,00 €	29,00 €
Gemisch 0-8 0-16 0-32 gewaschen	20,00 €	31,50 €
1er Schotter 4-8 gebrochen	20,00 €	31,50 €
2er Schotter 8-16 gebrochen	19,00 €	29,00 €
3er Schotter 16-32 gebrochen	19,00 €	29,00 €
5er Schotter 32-70 gebrochen	19,00 €	29,00 €
Recycling Sand 0-8	7,00 €	10,00 €
Recycling 2er Schotter 8-16	10,00 €	13,00 €
Recycling 3er Schotter 16-32	10,00 €	13,00 €
Recycling 5er Schotter 32-70	10,00 €	13,00 €
Recycling 1er Betonschotter 0-8	21,00 €	31,50 €
Recycling 2er Betonschotter 8-16	19,00 €	28,50 €
Recycling 3er Betonschotter 16-32	19,00 €	28,50 €
Recycling 5er Betonschotter 32-70	19,00 €	28,50 €
Feinmaterial / Flins	15,00 €	22,50 €
Humuserde	15,00 €	22,50 €
Humuserde gesiebt	19,50 €	30,00 €
Gefräster Asphalt 0-8	12,00 €	18,00 €
Unterbau / Frostkoffer / gebrochenes Aushubmaterial 0-90	18,00 €	27,00 €
Stabilisator 0-32	25,00 €	37,50 €
Kalkstabilisator 0-32 (Macadam)	30,00 €	45,00 €
Grubenmaterial / Aushubmaterial (gut)	10,00 €	15,00 €
Ablagerung - Deponie Aushubmaterial (schlecht)	2,50 €	3,80 €
Handmauersteine granit	50,00 €	100,00 €
Handmauersteine gneiss	50,00 €	100,00 €
Zyklopensteine	24,00 €	60,00 €

### Deponiegebühren

Kategorie	Abfallkodex	Beschreibung		Preis
2c	17 03 02	Reiner Asphalt		19,00 € /ton
2b	17 03 02	Aushubmaterial mit Asphalt vermischt		19,00 € /ton
4a	17 01 01	Bewehrter Beton in jeder Größe		27,00 € /ton
4c	17 01 01	Stahlbeton mit Kunststoffanteilen, Polystyrol und Isoliermaterial, mit Fremdanteilen bis zu 10%		110,00 € /ton
2a	17 01 07	Reiner Bauschutt (Ziegel, leichter Beton ohne Eisen, Mörtel und Fliesen ohne Holz, Plastik und anderen Verunreinigungen)		18,50 € /ton
3a	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) bis zu einem Anteil von 10%		31,00 € /ton
3b	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) verunreinigt		70,00 € /ton
3c	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) stark verunreinigt		130,00 € /ton
4d	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis	Nettopreis	155,00 € /ton
6	17 02 01	Unbehandeltes Holz wie Bretter, Balken, Kisten usw.	Nettopreis	120,00 € /ton
5b	17 02 01	Behandeltes Holz, wie lackierte Fenster, Türen, verleimte und imprägnierte Balken usw.	Nettopreis	150,00 € /ton
8	17 04 05	Reine Eisen- und Metallteile		auf Anfrage
5a	17 09 04	Gemischte Baustellenabfälle	Nettopreis	280,00 € /ton
5b	20 03 07	Sperrmüll, Abfälle vermischt mit Holz und anderen Materialien	Nettopreis	300,00 € /ton
9/4	17 06 03	Glas- und Steinwolle	Nettopreis	1,50 € /kg
-	20 02 01	Wurzelstöcke		190,00 € /ton
-	02 01 07	Abfälle aus der Forstwirtschaft		120,00 € /ton
-	20 02 01	Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt usw. ohne sonstige Verunreinigungen		100,00 € /ton
-	20 02 01	Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt und Wurzeln, vermischt mit Fremdanteilen bis zu 10%, (Steine, Metalle, Kunststoffe usw.)		300,00 € /ton
-	20 02 01	Hackgut mit Rinde (Nadelholz) - Klasse A2 - frei Haus		25,00 € /m³
Containermiete pro Tag			Nettopreis	6,00 €
Wiegung pro Anlieferung			Nettopreis	4,00 €
Mindestgebühr pro Anlieferung			Nettopreis	15,00 €
Für die Anlieferung, den Austausch sowie das Abholen eines Containers wird der jeweilige Zonenpreis verrechnet.			Nettopreis	auf Anfrage

## LKW & Bagger

LKW	EH	Preis
LKW 26 Ton 3-Achser FV280RK	pro Stunde	89,00 €
LKW 32 Ton 4-Achser FL873BE	pro Stunde	96,00 €
LKW 33 Ton 3-Achser (T4) GE861BF	pro Stunde	89,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FJ398EH	pro Stunde	96,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FB927SY	pro Stunde	96,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FV979RK	pro Stunde	96,00 €
Betonmischer 4-Achser mit Pumpe 28m FY063VZ	pro Stunde	125,00 €
Betonmischer 4-Achser mit Pumpe 32m GN089ZE	pro Stunde	125,00 €
Betonmischer 4-Achser FC762ZV	pro Stunde	102,00 €
Betonmischer 4-Achser FG750XS	pro Stunde	102,00 €
Betonmischer 4-Achser GB419LN	pro Stunde	102,00 €
Lieferwagen 3,5 Ton (T8) Fiat Daily	pro Stunde	66,00 €
Aufpreise	EH	Preis
Aufpreis Holzkran	pro Stunde	13,00 €
Aufpreis Ladekran bis 5 Ton Tragkraft	pro Stunde	16,00 €
Aufpreis Ladekran ab 5 -10 Ton Tragkraft	pro Stunde	27,00 €
Aufpreis Betonmischer	pro Stunde	6,00 €
Aufpreis Förderband für Betonmischer 16,5m	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Steintransport	pro Stunde	3,50 €
Aufpreis Allrad	pro Stunde	16,00 €
Aufpreis Schneeketten	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Hänger/LKW bis 44 Ton	pro Stunde	19,00 €
Aufpreis Tieflader für Baggertransport bis 56 Ton Breite bis 2,5m	pro Stunde	37,00 €

<b>Holzschredder Willibald EP 5500 Shark</b>	<b>pro Stunde</b>	<b>390,00 €</b>
Weitere Informationen auf Anfrage		

Bagger	EH	Preis
G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240 NT-5 122 KW-164 PS	pro Stunde	115,00 €
G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240-6 122 KW-164 PS	pro Stunde	115,00 €
G9.1 Bagger Hitachi Zaxis 135 US-6 75 KW-102 PS	pro Stunde	100,00 €
G13 Bagger Kubota U55.4 33,8 KW-46,0 PS	pro Stunde	86,00 €
G15 Bagger Kubota U36.4 22,9 KW-31,1 PS	pro Stunde	80,00 €
G16 Bagger Kubota U17.3 (99-124cm) 11,8 KW-16,0 PS	pro Stunde	78,00 €
G16 Bagger Kubota U17.3 (99-124cm) 11,8 KW-16,0 PS	pro Stunde	78,00 €
G16 Bagger Kubota U10.3 (75-90cm) 7,4 KW-10,2 PS	pro Stunde	78,00 €
Bagger Case Miniradlader 2,5 Ton 38,0 KW-50,0 PS	pro Stunde	80,00 €
Bagger Radlader Case 721G 15 Ton 145 KW-195 PS	pro Stunde	118,00 €
Aufpreise	EH	Preis
Aufpreis Kehrmaschine klein für Miniradlader 2,5 Ton	pro Stunde	15,00 €
Aufpreis Kehrmaschine groß für Radlader 15 Ton	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Hochkippschaufel für Radlader Case 721G	pro Stunde	20,00 €
D3 Aufpreis Demolierhammer 2501-3000 kg	pro Stunde	69,00 €
D4 Aufpreis Demolierhammer 1701-2500 kg (ZX 240.6)	pro Stunde	55,00 €
D5 Aufpreis Demolierhammer 701-1100 kg (ZX 135.6 und ZX 240.5)	pro Stunde	40,00 €

D6 Aufpreis Demolierhammer 301-700 kg	pro Stunde	32,00 €
D7 Aufpreis Demolierhammer 100-300 kg (bis U55)	pro Stunde	24,00 €
Aufpreis Sortierzange Bagger bis 13 Ton	pro Stunde	14,00 €
Aufpreis Sortierzange Bagger ab 13 Ton	pro Stunde	25,00 €
Aufpreis Zange für Holzzerkleinerung Bagger ab 12 Ton (Woodcracker W1350)	pro Stunde	30,00 €
Aufpreis für Bereitstellung von mehr als einem Austauschwerkzeug (Schaufelsortiment = 1 Werkzeug)	Pauschal	111,00 €
Aufpreis 3D GPS - Steuerung für Bagger	pro Stunde	11,00 €
<b>Vermessung/Absteckung auf Baustelle mit GPS</b>		
	pro Stunde	95,00 €
<b>Vorbereitung der Daten aus einer bereitgestellten 3D Projektzeichnung und Übertragung ins System</b>		
	pro Stunde	550,00 €

## Arbeitsstunden

Arbeitsstunden	EH	Preis
Hochspez. Arbeiter	pro Stunde	54,00 €
Spez. Arbeiter	pro Stunde	52,00 €
Qual. Arbeiter	pro Stunde	50,00 €
Hilfsarbeiter	pro Stunde	47,00 €
Lehrling	pro Stunde	45,00 €
Arbeitsstunden Schlosserei	pro Stunde	65,00 €

## Betonschneidarbeiten

Sägeschnitte	EH	Preis
Sägeschnitt in Stahlbeton - Wände oder Decken	pro m2	275,00 €
Seilsägeschnitt in Beton oder Naturstein	pro m2	438,00 €
Mindesteinsatz für Sägeschnitte	pauschal	620,00 €

Kernbohrungen	EH	Preis
Kernbohrung D 032mm - 052mm	pro cm	1,80 €
Kernbohrung D 062mm - 082mm	pro cm	2,00 €
Kernbohrung D 092mm - 102mm	pro cm	2,80 €
Kernbohrung D 112mm - 132mm	pro cm	3,00 €
Kernbohrung D 142mm - 162mm	pro cm	3,80 €
Kernbohrung D 172mm - 182mm	pro cm	4,30 €
Kernbohrung D 202mm	pro cm	4,50 €
Kernbohrung D 225mm	pro cm	4,80 €
Kernbohrung D 250mm	pro cm	5,30 €
Kernbohrung D 300mm	pro cm	6,40 €
Kernbohrung D 350mm	pro cm	8,30 €
Kernbohrung D 400mm	pro cm	9,10 €
Kernbohrung D 450mm	pro cm	11,60 €
Kernbohrung D 500mm	pro cm	13,30 €
Mindesteinsatz für Kernbohrungen	pauschal	310,00 €



## Verleihgebühren

Maschinen	EH	Preis
Rüttelplatte 700-800KG (Wacker DPU 80 - 770kg)	pro Stunde	45,00 €
Rüttelplatte 700-800KG (Husqvarna LH700)	pro Stunde	45,00 €
Rüttelplatte 400-600KG (Wacker DPU 6055 - 480kg)	pro Stunde	40,00 €
Rüttelplatte 50-200KG (Wacker DPU 90kg)	pro Stunde	37,00 €
Stampfer 60KG (Wacker)	pro Stunde	37,00 €
Stampfer 60KG (Weber SRF620)	pro Stunde	37,00 €
Minidumper bis 1 Ton (Kubota KC70HV-4)	pro Stunde	30,00 €
Minidumper bis 1 Ton (Kubota mit Sitz)	pro Stunde	30,00 €
Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=8m	pro Stunde	22,00 €
Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=6m	pro Stunde	17,00 €
Asphaltschneidemaschine (Husqvarna)	pro Stunde	35,00 €
Motorflex (Hilti)	pro Stunde	15,00 €
Kompressor Atlas mit Hammer oder Bohrwinde	pro Stunde	90,00 €
Kompressor Atlas XA 90	pro Stunde	79,00 €
Generator 80KW - (QAS 100)	pro Stunde	42,00 €
Generator 60KW - (QAS 78)	pro Stunde	38,00 €
Generator 50KW - (QAS 60)	pro Stunde	33,00 €
Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60)	pro Stunde	30,00 €
Generator 25KW - (QAS 38)	pro Stunde	25,00 €
Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30)	pro Stunde	20,00 €
Generator 6KW - (PRAMAC S6500)	pro Stunde	18,00 €
Generator 80KW - (QAS 100) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	80,00 €
Generator 60KW - (QAS 78) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	70,00 €
Generator 50KW - (QAS 60) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	65,00 €
Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	50,00 €
Generator 25KW - (QAS 38) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	45,00 €
Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	35,00 €
Generator 6KW - (PRAMAC S6500) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	30,00 €
Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min	pro Stunde	15,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min	pro Stunde	11,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min	pro Stunde	8,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min	pro Stunde	5,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min	pro Stunde	4,00 €
Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min	pro Tag	70,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min	pro Tag	50,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min	pro Tag	50,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min	pro Tag	40,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min	pro Tag	32,00 €
Heizstrahler Diesel 150 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	70,00 €
Heizstrahler Diesel 45 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	40,00 €
Heizstrahler Gas 35 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	30,00 €
Heizstrahler elektrisch 9-18 KW	pro Tag	15,00 €
Heizstrahler elektrisch 1,5-5,0 KW	pro Tag	10,00 €
Belüftungsventilator 7000 m³/Std. 20V	pro Tag	32,00 €
Luftentfeuchter	pro Tag	21,00 €

Durchlaufmischer 380V	pro Tag	45,00 €
Durchlaufmischer 220V	pro Tag	35,00 €
Zwangsmischer 380V	pro Tag	52,00 €
Zwangsmischer 220V	pro Tag	39,00 €

Baustelleneinrichtung	EH	Preis
Baustellenzaun verzinkt H 2,00m - L 3,50m	pro Monat	6,00 €
Werkzeugcontainer 2,50 x 3,00m	pro Monat	60,00 €
Mannschaftscontainer 2,50 x 4,00-5,00m	pro Monat	80,00 €
Bürocontainer 2,50 x 6,00m	pro Monat	100,00 €
Bürocontainer doppelt 5,00 x 6,00m	pro Monat	200,00 €
Chemische Toiletten inkl. Wartung	pro Monat	130,00 €
Bauschuttrutsche inkl. Halterung und Trichter (pro lfm)	pro Monat	70,00 €

## Betonblöcke

Betonblöcke	EH	Preis
Betonblöcke aus Restbeton 160x80x80 cm	Nettopreis pro Stk.	150,00 €
Betonblöcke aus Restbeton 80x80x80 cm	Nettopreis pro Stk.	75,00 €

## ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN TRANSPORTBETON 2024

Alle Betonprodukte müssen während dem Abbinden vor Frost und Austrocknung (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Wind) geschützt werden. Auch nach dem Abbinden müssen freiliegende Betonflächen vor Austrocknung geschützt werden.

Alle Ausgangsstoffe (Zuschläge, Zemente, Zusatzmittel, Zusatzstoffe) die für die Herstellung unserer Betonprodukte verwendet werden sind CE zertifiziert und entsprechen somit den aktuellen europäischen Normen.

Für die korrekte Verarbeitung und Einbringung der Betonprodukte gelten die aktuellen Normen und Richtlinien. Für Verarbeitungs-, Einbau- und Nachbehandlungsfehler übernehmen wir keine Haftung.

Für die Güte der Betonprodukte wird die Gewährleistung im Übergabestand nur dann übernommen, wenn der Beton beim Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich entladen und eingebaut wird. Der Transportbeton ist spätestens 120 Min. nach dessen Herstellung im Werk zu verarbeiten. Als maximale Abladezeit gilt eine Stunde. Nach diesem Zeitpunkt erlischt unsere Gewährleistung.

Der Abnehmer auf der Baustelle ist verpflichtet die bestellten Produkteigenschaften mit dem Lieferschein zu vergleichen. Abweichungen bezüglich Festigkeitsklasse, Umweltklasse, Konsistenz, Verarbeitbarkeit, Größtkorn, Sieblinie und Farbe müssen sofort erhoben und im Werk gemeldet werden. Das Abladen bzw. Einbringen der Ladung entspricht einer bedingungslosen Annahme der Lieferung.

Die Zugaben von Wasser oder Zusatzmittel dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung erfolgen. Sie müssen vom Abnehmer auf dem Lieferschein bescheinigt werden. Damit erlischt unsere Gewährleistung

Die maximale erlaubte Absenkung des "Abramkonus" bei der Konsistenzklasse S5 ist 250 mm. Über diesem Maß erlischt unsere Gewährleistung. Werden auf der Baustelle im Frischbeton Zusätze, Zusatzmittel, Zemente, oder andere Materialien, die Betoneigenschaften verändern können beigemischt, erlischt unsere Gewährleistung.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Betonqualität im eingebrachten bzw. im erhärteten Zustand. Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn Probekörper im Sinne des M.D. vom 14.01.2008 hergestellt werden und laut aktueller Norm gelagert werden (28 Tage bei 95% Luftfeuchte und 20°C). Die Herstellung der Prüfkörper auf der Baustelle muss in Anwesenheit des Produktionsleiters der Fa. GSR Gasser Markus GmbH durchgeführt werden.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für verspätete oder abgesagte Lieferungen im Falle eines plötzlichen Schadens bei dem Transportfahrzeug oder Betonwerk, widrigen meteorologischen Bedingungen, gefährlichen Zufahrten und im Falle nicht eingehaltener Zahlungsfähigkeiten seitens des Kunden.

Bei gefährlichen Zufahrten vor der Baustelle oder zur Abladestelle haftet der Kunde für aufkommende Schäden an Menschen und Maschine (GVD 81/2008). Bei Zufahrten zur Baustelle über Forststraßen oder Güterwege behält sich die Fa. GSR Gasser Markus GmbH das Recht vor, die Lademenge bzw. das Ladegewicht an die Verhältnisse anzupassen. Dies kann eine Erhöhung des Transportpreises verursachen. Der Auftraggeber hat eine geeignete Fläche für die Aufstellung der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers beizustellen.

Pumpenmaschinisten und Mischerfahrer sind nur für das Betreiben der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers verantwortlich. Für das bautechnisch fachgerechte Einbringen des Betons ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

Die Abladedauer pro Kubikmeter Beton oder Material auf der Baustelle darf maximal fünf Minuten pro Kubikmeter betragen. Überzeit wird mit dem Minutensatz der aktuellen Preisliste verrechnet. Dieser Minutensatz wird ebenfalls verrechnet, wenn auf der Baustelle der Abladevorgang zur bestellten Uhrzeit nicht beginnen kann.

Bei Bestellungen von weniger als 6 m³ Beton wird der Transportpreis von 6 m³ verrechnet. Alle Betonpreise verstehen sich pro Kubikmeter verdichteten Frischbeton. Hinweise über die Gefahren der Betonprodukte können aus den aktuellen Sicherheitsdatenblättern entnommen werden.

Die angegebenen Transport- Zonenpreise gelten nicht für Berg- und Forststraßen.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr. (Nachzuschlag auf Anfrage)

Wird eine Bestellung nach der Beladung des Mischfahrzeuges abgesagt, wird die gesamte Ladung dem Kunden verrechnet.

Für alle entstehenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Bezirksgericht in Bruneck oder das Landesgericht zuständig.

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß dem G.v.D. Nr. 196/2003, der EU-Verordnung 679/2016 (Datenschutzgrundverordnung) sowie dem G.v.D. Nr. 101/2018 verarbeitet. Ihre Daten werden zur Erbringung unserer Dienstleistungen aufgrund Ihrer Anfrage sowie zur Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber verarbeitet. Ihre Daten können bei Bedarf, nur im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, an Dritte (z.B. Steuerberater) weitergegeben werden. Ihre Daten werden nicht an das EU-Ausland übermittelt. Profiling und automatisierte Entscheidungen werden nicht eingesetzt. Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer Geschäftsbeziehung, darüber hinaus nach den für uns geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen. Die vollständige Aufklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Rechte, wie z.B. das Recht auf Löschung, sind auf unserer Website veröffentlicht: [www.gassermarkus.it/privacy](http://www.gassermarkus.it/privacy). Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist die Firma: GSR Gasser Markus GmbH - Tel: +39 0474-678228