

A photograph showing two construction workers on a site. One worker in the foreground is wearing a grey hard hat, safety glasses, a dark jacket, and grey pants, and is using a long, flexible concrete pump hose. Another worker in the background is wearing blue jeans and yellow boots, and is using a tool to guide the concrete. The background shows a building under construction with rebar structures.

# PREISLISTE 2025

Gültig ab 01.02.2025

## BETONBESTELLUNGEN

**Betonwerk**  
Tel. +39 340 3317712

**Gasser Roland**  
Tel. +39 348 8207434

GSR - Gasser Markus GmbH  
Mühlen - Gewerbegebiet 15  
39032 Sand in Taufers (BZ)  
Tel. +39 0474 678 228  
E-Mail: [info@gsr.eu](mailto:info@gsr.eu)  
[www.GSR.eu](http://www.GSR.eu)  
Steuer- u. MwSt. Nr. 01756700215

## Preisliste 2025

Preise pro m<sup>3</sup> ab Werk

### Beton nach Eigenschaften (Standardzement 42,5R A-LL)

Expositionsklassen UNI 11104 - UNI EN 206-1		Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) Konsistenz S4 GK32mm		It. UNI 11104 und EN 206-1	It. UNI 11104	It. EN 206-1
		max. W/B Wert	C 25/30	C 30/37	C 32/40	C 35/45
<b>Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung</b>						
XC1	Trocken oder immer nass	0,65	148,00 €	161,00 €	168,00 €	178,00 €
XC2	Nass, selten trocken	0,60	148,00 €	161,00 €	168,00 €	178,00 €
XC3	Hohe Luftfeuchtigkeit	0,55		166,00 €	173,00 €	184,00 €
XC4	Zyklisch nass/trocken	0,50		171,00 €	177,50 €	188,00 €
<b>Betonkorrosion, verursacht durch Chloride (ausgenommen Meerwasser)</b>						
XD1	Mässige Feuchte	0,55		169,00 €	173,00 €	183,00 €
XD2	Nass, selten trocken	0,50		174,00 €	176,00 €	187,00 €
XD3	Wechselnd nass/trocken	0,45				192,00 €
<b>Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff</b>						
XA1^	Chemisch schwach aggressiv	0,55		170,00 €	176,00 €	193,00 €
XA2^	Chemisch mäßig aggressiv	0,50		174,00 €	180,00 €	193,00 €
XA3^	Chemisch stark aggressiv	0,45				193,00 €
<b>Frostangriff, mit und ohne Taumittel</b>						
XF1	Feucht mit Frost	0,50		174,00 €	178,00 €	188,00 €
XF2*	Feucht mit Frost und Tausalz	0,50	170,00 €	186,00 €	193,00 €	204,00 €
XF3*	Nass mit Frost	0,50	170,00 €	186,00 €	193,00 €	204,00 €
XF4*	Nass mit Frost und Tausalz	0,45		195,00 €	200,00 €	210,00 €

### Recyclingbeton (Richtlinie CAM) - Zertifiziert durch Umwelterklärung TYP III laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD) Enthält über 15% recycelte Rohstoffe laut M.D. von 11.01.2017 Annahme der Mindestumweltkriterien

Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - Konsistenz S4 GK32mm		max. W/B Wert	C 12/15	C 25/30	C 30/37
XC0	Kein Angriffs- Korrosionsrisiko	-	125,50 €		
XC2	Nass, selten trocken	0,60		155,00 €	
XC3	Hohe Luftfeuchtigkeit	0,55			170,00 €

### Beton nach Festigkeit

Nicht strukturierter Beton		Klassen: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) Konsistenz S4 GK32mm		It. UNI 11104 und EN 206-1	It. UNI 11104	It. EN 206-1
		max. W/B Wert	C 12/15	C 16/20	C 20/25	
X0	Kein Angriffs- Korrosionsrisiko	-		124,50 €	132,00 €	140,00 €

#### Informationen

\* mit künstlichen Luftporen (UNI EN 13367-1)

^ mit Sulfatbeständigen Zement 42,5R IV/A - ARS

Recyclingbeton laut Normen UNI EN 15804 und ISO 14025 (EPD)

### Beton für Industrieböden mit Zusatzmittel Glenium Pav

C25/30 XC1/XC2 S5 0-16	168,00 €
C28/35 XC1/XC2 S5 0-16	173,00 €
C30/37 XC1/XC2 S5 0-16	178,00 €

Informationen
Beton nach Eigenschaften wird definiert mit: Expositionsklasse, Druckfestigkeitsklasse, Größtkorn, Konsistenzklasse und Anwendung.
Das Lieferwerk garantiert die Eigenschaften des Betons.
Mit zertifiziertem Produktionsprozess nach D.M. 17.01.2018 (FPC)
Größtkorn Dmax = 32 mm; Konsistenz: Setzmaßklasse S4 (UNI EN 206-1)
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C25/30 XC2 - Wassereindringtiefe < 50 mm
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C30/37 XC3 - Wassereindringtiefe < 30 mm
WU Beton lt. EN 12390-8 ab C32/40 XC4 - Wassereindringtiefe < 20 mm
Bei keinen Angaben der Umweltbedingungen wird XC1/XC2 geliefert.
Bei keiner Angabe der Konsistenzklasse wird S4 verladen.
Andere Betone und Expositionsklassen auf Anfrage.

Aufpreise	EH	Preis
Aufpreis für Konsistenz S5		4,00 € /m³
Aufpreis für Körnung 0/8		8,00 € /m³
Aufpreis für Körnung 0/16		4,00 € /m³
Aufpreis für sulfatbeständigen Zement ARS		7,00 € /m³
Aufpreis für Montage Schneeketten LKW	Nettopreis	90,00 € psch.
Aufpreis Samstagslieferungen (07:00-12:00 Uhr)	Nettopreis	8,00 € /m³
Aufpreis für Betonladungen < 1,0 m³	Nettopreis	17,00 € psch.
Aufpreis für vorgewärmten Beton		10,00 € /m³

### Beton nach Zusammensetzung GK 0-4/0-8/0-16/0-32

Zementgehalt pro m³	Zementtyp 32,5R	Zementtyp 42,5R
150 kg	€/m³ 108,20 €	€/m³ 110,20 €
200 kg	€/m³ 116,40 €	€/m³ 118,50 €
250 kg	€/m³ 126,70 €	€/m³ 128,80 €
300 kg	€/m³ 137,00 €	€/m³ 139,10 €
350 kg	€/m³ 147,30 €	€/m³ 149,40 €
400 kg	€/m³ 157,60 €	€/m³ 159,70 €
450 kg	€/m³ 167,90 €	€/m³ 170,00 €

Informationen
Für den Dosierbeton wird lediglich eine Garantie für die exakte Dosierung der Komponenten übernommen.
Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung der Betoneigenschaften übernommen.
Der Mischmeister kann je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dies geht zu Lasten des Empfängers.

### Zusatzmittel

Fließmittel	3,90 € /lt.	Beschleuniger	6,30 € /lt.
Luftporenbildner	4,00 € /lt.	Verdunstungsschutz	23,00 € /lt.
Verzögerer	4,10 € /lt.	Imprägnierungsmittel	29,50 € /lt.
Stabilisierer	11,30 € /lt.	Hydrophobierungsmittel	30,00 € /lt.
Schwindreduzierer	3,00 € /kg	Kunststofffasern	28,00 € /kg
Betonfarbe	auf Anfrage		

Informationen
Die vom Kunden verlangten Zusatzmittel werden nach Menge getrennt verrechnet.
Für Zusatzmittel die auf der Baustelle vom Kunden verlangt oder selbst hinzugefügt werden, wird keine Gewährleistung für den Beton übernommen.

## Pumpen und Fördern

Pumpe Mastlänge bis 32m (Fixkosten für An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen)	Nettopreis	85,00 € psch.
Pumpe Mastlänge 40m (Fixkosten für An- und Abfahrt inkl. aufstellen und reinigen)	Nettopreis	150,00 € psch.
Verstellen der Pumpe innerhalb der Baustelle	Nettopreis	50,00 € psch.
Pumpen (Fördern mittels Betonpumpe, Mastlänge bis 40 m)		12,00 € /m³
Rohrleitung (Verlegung und Reinigung der zusätzlichen Rohrleitungen pro Meter)	Nettopreis	6,00 € /lfm
Überschreitung der maximalen Entladezeit von 5 Minuten / m³ Beton		1,80 € /min
Förderband (Fördern von geeignetem Material mittels Förderband, Armlänge bis 16,5m)		12,00 € /m³

## Zusätzliche Leistungen

Verladen Mischer mit Förderband bis GK 32		2,50 € /m³
Verladen von Kippfahrzeug	Nettopreis	17,00 € psch.
Abfüllen Big Bag mit Mischanlage	Nettopreis	20,00 € psch.

## Betontechnische Leistungen

Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) im Betonwerk, inkl. normgerechter Lagerung	Nettopreis	150,00 €
Herstellung einer Serie Probewürfel (bis 6 Stück) auf der Baustelle, inkl. normgerechter Lagerung	Nettopreis	200,00 €
Frischbetongesamtkontrolle: Herstellen von Probewürfeln lt. UNI EN 12390-1/2, Bestimmung der Konsistenz, Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeit lt. UNI EN 12390-3/4	Nettopreis	200,00 €
Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt		auf Anfrage

## Transportzonen

Ortschaft	Zone	Ortschaft	Zone	Ortschaft	Zone
Abtei	8	Mühlbach bei Gais	3	St. Magdalena Gsies	9
Ahornach	3	Mühlen in Taufers	1	St. Martin Gsies	8
Antholz Mittertal	7	Mühlwald	2	St. Martin in Thurn	7
Antholz Niedertal	6	Niederdorf	6	St. Peter im Ahrntal	5
Antholz Obertal	8	Olang	3	St. Sigmund	4
Aufhofen	2	Onach	5	St. Vigil	5
Aussermühlwald	2	Pederoa	6	Stegen	2
Bruneck	2	Pedratsches	7	Steinhaus	4
Campill	8	Percha	2	Stern	8
Corvara	9	Pfalzen	2	Taisten	7
Dietenheim	2	Pfunders	8	Terenten	6
Ehrenburg	3	Piccolein	5	Tesselberg	5
Enneberg	7	Pichl Gsies	7	Toblach	8
Furkel	8	Prags	7	Untermoj	7
Gais	1	Prettau	6	Uttenheim	1
Innichen	9	Rasen	3	Vals	10
Issing	4	Rein in Taufers	4	Vierschach	10
Kasern	5	Reischach	3	Vintl	6
Kematen	1	Sand in Taufers	1	Weißbach	4
Kiens	3	Sexten	10	Weitental	7
Kolfuschg	10	St. Georgen	2	Welsberg	5
Lappach	4	St. Jakob im Ahrntal	4	Welschellen	6
Luttach	2	St. Johann im Ahrntal	3	Wengen	7
Meransen	10	St. Kassian	10	Wielenbach	4
Montal	3	St. Leonhard	8	Winnebach	10
Mühlbach	7	St. Lorenzen	2	Zwischenwasser	4

## Zonenpreise

Transportzone 1	23,80 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 2	24,90 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 3	26,70 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 4	30,10 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 5	32,30 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 6	35,70 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 7	39,10 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 8	42,50 €/m <sup>3</sup>	Transportzone 9	47,10 €/m <sup>3</sup>
Transportzone 10	55,00 €/m <sup>3</sup>	<b>Bei Lieferungen unter 6 m<sup>3</sup> wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet.</b>			

### Informationen

Die hier angegebenen Zonenpreise gelten nicht für Zufahrten auf Berg- und Forststraßen.

Die Abladezeit darf max. 5 Minuten pro m<sup>3</sup> betragen. Bei Überschreitung wird 1,80 € Netto pro Minute berechnet.

Dieser Minutensatz wird ebenfalls berechnet, wenn zur vorgemerkten Zeit der Abladevorgang auf der Baustelle nicht begonnen werden kann.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr.

Zusätzlich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen "Transportbeton 2025"

## Material und Deponiegebühren

### Material (ab Lager Mühlen)

Körnung (mm)	€/to	€/m <sup>3</sup>
Sand 0-4 gewaschen	21,20 €	33,40 €
Schotter 4-8 gewaschen	20,10 €	30,70 €
Schotter 8-16 gewaschen	20,10 €	30,70 €
Schotter 16-32 gewaschen	20,10 €	30,70 €
Gemisch 0-8 0-16 0-32 gewaschen	21,20 €	33,40 €
1er Schotter 4-8 gebrochen	21,20 €	33,40 €
2er Schotter 8-16 gebrochen	20,10 €	30,70 €
3er Schotter 16-32 gebrochen	20,10 €	30,70 €
5er Schotter 32-70 gebrochen	20,10 €	30,70 €
Recycling Sand 0-8	7,40 €	10,60 €
Recycling 2er Schotter 8-16	10,60 €	13,80 €
Recycling 3er Schotter 16-32	10,60 €	13,80 €
Recycling 5er Schotter 32-70	10,60 €	13,80 €
Recycling 1er Betonschotter 0-8	22,30 €	33,40 €
Recycling 2er Betonschotter 8-16	20,10 €	30,20 €
Recycling 3er Betonschotter 16-32	20,10 €	30,20 €
Recycling 5er Betonschotter 32-70	20,10 €	30,20 €
Feinmaterial / Flins	15,90 €	23,90 €
Humuserde	15,90 €	23,90 €
Humuserde gesiebt	20,70 €	31,80 €
Gefräster Asphalt 0-8	12,70 €	19,10 €
Unterbau / Frostkoffer / gebrochenes Aushubmaterial 0-90	19,10 €	28,60 €
Stabilisator 0-32	26,50 €	39,80 €
Kalkstabilisator 0-32 (Macadam)	31,80 €	47,70 €
Grubenmaterial / Aushubmaterial (gut)	10,60 €	15,90 €
Ablagerung - Deponie Aushubmaterial (schlecht)	2,70 €	4,00 €
Handmauersteine granit	53,00 €	106,00 €
Handmauersteine gneiss	53,00 €	106,00 €
Zyklopensteine	25,40 €	63,60 €

### Deponiegebühren

Kategorie	Abfallkodex	Beschreibung		Preis
2c	17 03 02	Reiner Asphalt		21,00 € /ton
2b	17 03 02	Aushubmaterial mit Asphalt vermischt		21,00 € /ton
4a	17 01 01	Bewehrter Beton in jeder Größe		28,00 € /ton
4c	17 01 01	Stahlbeton mit Kunststoffanteilen, Polystyrol und Isoliermaterial, mit Fremdanteilen bis zu 10%		115,00 € /ton
2a	17 01 07	Reiner Bauschutt (Ziegel, leichter Beton ohne Eisen, Mörtel und Fliesen ohne Holz, Plastik und anderen Verunreinigungen)		19,00 € /ton
3a	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) bis zu einem Anteil von 10%		32,50 € /ton
3b	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) verunreinigt		74,00 € /ton
3c	17 01 07	Bauschutt vermischt mit Fremdanteilen (Holz, Metalle und Kunststoffe) stark verunreinigt		150,00 € /ton
4d	17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis	Nettopreis	170,00 € /ton
6	17 02 01	Unbehandeltes Holz wie Bretter, Balken, Kisten usw.	Nettopreis	130,00 € /ton
5b	17 02 01	Behandeltes Holz, wie lackierte Fenster, Türen, verleimte und imprägnierte Balken usw.	Nettopreis	160,00 € /ton
8	17 04 05	Reine Eisen- und Metallteile		auf Anfrage
5a	17 09 04	Gemischte Baustellenabfälle	Nettopreis	310,00 € /ton
5b	20 03 07	Sperrmüll, Abfälle vermischt mit Holz und anderen Materialien	Nettopreis	350,00 € /ton
9/4	17 06 03	Glas- und Steinwolle	Nettopreis	1,65 € /kg
-	20 02 01	Wurzelstöcke		210,00 € /ton
-	02 01 07	Abfälle aus der Forstwirtschaft		130,00 € /ton
-	20 02 01	Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt usw. ohne sonstige Verunreinigungen		110,00 € /ton
-	20 02 01	Grünabfälle wie Sträucher, Baumschnitt und Wurzeln, vermischt mit Fremdanteilen bis zu 10%, (Steine, Metalle, Kunststoffe usw.)		330,00 € /ton
-	20 02 01	Hackgut mit Rinde (Nadelholz) - Klasse A2 - frei Haus		27,50 € /m³
Containermiete pro Tag			Nettopreis	6,00 €
Wiegung pro Anlieferung			Nettopreis	4,00 €
Mindestgebühr pro Anlieferung			Nettopreis	20,00 €
Für die Anlieferung, den Austausch sowie das Abholen eines Containers wird der jeweilige Zonenpreis verrechnet.			Nettopreis	auf Anfrage

## LKW & Bagger

LKW	EH	Preis
LKW 26 Ton 3-Achser FV280RK	pro Stunde	89,00 €
LKW 32 Ton 4-Achser FL873BE	pro Stunde	96,00 €
LKW 33 Ton 3-Achser (T4) GE861BF	pro Stunde	89,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FJ398EH	pro Stunde	96,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FB927SY	pro Stunde	96,00 €
LKW 40 Ton 4-Achser (T3) FV979RK	pro Stunde	96,00 €
Betonmischer 4-Achser mit Pumpe 28m FY063VZ	pro Stunde	125,00 €
Betonmischer 4-Achser mit Pumpe 32m GN089ZE	pro Stunde	125,00 €
Betonmischer 4-Achser FC762ZV	pro Stunde	102,00 €
Betonmischer 4-Achser FG750XS	pro Stunde	102,00 €
Betonmischer 4-Achser GB419LN	pro Stunde	102,00 €
Lieferwagen 3,5 Ton (T8) Fiat Daily	pro Stunde	66,00 €
<b>Aufpreise</b>	<b>EH</b>	<b>Preis</b>
Aufpreis Holzkran	pro Stunde	13,00 €
Aufpreis Ladekran bis 5 Ton Tragkraft	pro Stunde	16,00 €
Aufpreis Ladekran ab 5 -10 Ton Tragkraft	pro Stunde	27,00 €
Aufpreis Betonmischer	pro Stunde	6,00 €
Aufpreis Förderband für Betonmischer 16,5m	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Steintransport	pro Stunde	3,50 €
Aufpreis Allrad	pro Stunde	16,00 €
Aufpreis Schneeketten	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Hänger/LKW bis 44 Ton	pro Stunde	19,00 €
Aufpreis Tieflader für Baggertransport bis 56 Ton Breite bis 2,5m	pro Stunde	37,00 €

<b>Holzschredder Willibald EP 5500 Shark</b>	<b>pro Stunde</b>	<b>420,00 €</b>
Weitere Informationen auf Anfrage		

Bagger	EH	Preis
G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240 NT-5      122 KW-164 PS	pro Stunde	115,00 €
G6.2 Bagger Hitachi Zaxis 240-6      122 KW-164 PS	pro Stunde	115,00 €
G9.1 Bagger Hitachi Zaxis 135 US-6      75 KW-102 PS	pro Stunde	100,00 €
G9.1 Bagger Volvo ECR145-FL5      89 KW-121 PS	pro Stunde	100,00 €
G13 Bagger Kubota U55.4      33,8 KW-46,0 PS	pro Stunde	86,00 €
G15 Bagger Kubota U36.4      22,9 KW-31,1 PS	pro Stunde	80,00 €
G16 Bagger Kubota U17.3 (99-124cm)      11,8 KW-16,0 PS	pro Stunde	78,00 €
G16 Bagger Kubota U17.3 (99-124cm)      11,8 KW-16,0 PS	pro Stunde	78,00 €
G16 Bagger Kubota U10.3 (75-90cm)      7,4 KW-10,2 PS	pro Stunde	78,00 €
Bagger Case Miniradlader 2,5 Ton      38,0 KW-50,0 PS	pro Stunde	80,00 €
Bagger Radlader Case 721G 15 Ton      145 KW-195 PS	pro Stunde	118,00 €
<b>Aufpreise</b>	<b>EH</b>	<b>Preis</b>
Aufpreis Kehrmaschine klein für Miniradlader 2,5 Ton	pro Stunde	15,00 €
Aufpreis Kehrmaschine groß für Radlader 15 Ton	pro Stunde	20,00 €
Aufpreis Hochkippschaufel für Radlader Case 721G	pro Stunde	20,00 €
D3 Aufpreis Demolierhammer 2501-3000 kg	pro Stunde	69,00 €
D4 Aufpreis Demolierhammer 1701-2500 kg (ZX 240.5 und ZX 240.6)	pro Stunde	55,00 €

D5 Aufpreis Demolierhammer 701-1100 kg (ZX 135.6 und Volvo ECR145)	pro Stunde	40,00 €
D6 Aufpreis Demolierhammer 301-700 kg	pro Stunde	32,00 €
D7 Aufpreis Demolierhammer 100-300 kg (bis U55)	pro Stunde	24,00 €
Aufpreis hydraulische Rüttelplatte für Bagger	pro Stunde	27,00 €
Aufpreis Sortierzange Bagger bis 13 Ton	pro Stunde	14,00 €
Aufpreis Sortierzange Bagger ab 13 Ton	pro Stunde	25,00 €
Aufpreis Zange für Holzerkleinerung Bagger ab 12 Ton (Woodcracker W1350)	pro Stunde	30,00 €
Aufpreis für Bereitstellung von mehr als einem Austauschwerkzeug (Schaufelsortiment = 1 Werkzeug)	Pauschal	111,00 €
Aufpreis 3D GPS - Steuerung für Bagger	pro Stunde	11,00 €
Vermessung/Absteckung auf Baustelle mit GPS	pro Stunde	95,00 €
Vorbereitung der Daten aus einer bereitgestellten 3D Projektzeichnung und Übertragung ins System	pro Stunde	550,00 €

## Arbeitsstunden

Arbeitsstunden	EH	Preis
Hochspez. Arbeiter	pro Stunde	56,00 €
Spez. Arbeiter	pro Stunde	53,00 €
Qual. Arbeiter	pro Stunde	49,00 €
Hilfsarbeiter	pro Stunde	44,00 €
Lehrling	pro Stunde	33,00 €
Arbeitsstunden Schlosserei	pro Stunde	70,00 €

## Betonschneidearbeiten

Sägeschnitte	EH	Preis
Sägeschnitt in Stahlbeton - Wände oder Decken	pro m2	220,00 €
Seilsägeschnitt in Beton oder Naturstein	pro m2	350,00 €
Mindesteinsatz für Sägeschnitte	pauschal	230,00 €

Kernbohrungen	EH	Preis
Kernbohrung D 032mm - 052mm	pro cm	1,40 €
Kernbohrung D 062mm - 082mm	pro cm	1,60 €
Kernbohrung D 092mm - 102mm	pro cm	1,70 €
Kernbohrung D 112mm - 132mm	pro cm	2,00 €
Kernbohrung D 142mm - 162mm	pro cm	2,30 €
Kernbohrung D 172mm - 182mm	pro cm	2,50 €
Kernbohrung D 202mm - 225mm	pro cm	3,00 €
Kernbohrung D 250mm	pro cm	3,20 €
Kernbohrung D 300mm	pro cm	3,80 €
Kernbohrung D 350mm	pro cm	4,60 €
Kernbohrung D 400mm	pro cm	5,80 €
Kernbohrung D 450mm	pro cm	6,90 €
Kernbohrung D 500mm	pro cm	8,60 €
Kernbohrung D 600mm	pro cm	11,50 €
Mindesteinsatz für Kernbohrungen	pauschal	230,00 €

## Verleihgebühren

Maschinen	EH	Preis
Rüttelplatte 700-800KG (Wacker DPU 80 - 770kg)	pro Stunde	47,00 €
Rüttelplatte 700-800KG (Husqvarna LH700)	pro Stunde	47,00 €
Rüttelplatte 400-600KG (Wacker DPU 6055 - 480kg)	pro Stunde	42,00 €
Rüttelplatte 50-200KG (Wacker DPU 90kg)	pro Stunde	39,00 €
Rüttelplatte 400-600KG (Wacker DPU 6555 - 500KG)	pro Stunde	42,00 €
Stampfer 60KG (Wacker)	pro Stunde	39,00 €
Stampfer 60KG (Weber SRF620)	pro Stunde	39,00 €
Minidumper bis 1 Ton (Kubota KC70HV-4)	pro Stunde	32,00 €
Minidumper bis 1 Ton (Kubota mit Sitz)	pro Stunde	32,00 €
Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=8m	pro Stunde	23,00 €
Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=6m	pro Stunde	18,00 €
Hebebühne selbstfahrend elektrisch H=6m	pro Stunde	18,00 €
Asphaltschneidemaschine (Husqvarna)	pro Stunde	37,00 €
Motorflex (Hilti)	pro Stunde	16,00 €
Kompressor Atlas mit Hammer oder Bohrwinde	pro Stunde	95,00 €
Kompressor Atlas XA 90	pro Stunde	83,00 €
Generator 80KW - (QAS 100)	pro Stunde	44,00 €
Generator 60KW - (QAS 78)	pro Stunde	40,00 €
Generator 50KW - (QAS 60)	pro Stunde	35,00 €
Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60)	pro Stunde	32,00 €
Generator 25KW - (QAS 38)	pro Stunde	26,00 €
Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30)	pro Stunde	21,00 €
Generator 6KW - (PRAMAC S6500)	pro Stunde	19,00 €
Generator 80KW - (QAS 100) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	84,00 €
Generator 60KW - (QAS 78) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	74,00 €
Generator 50KW - (QAS 60) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	68,00 €
Generator 40KW - (SUPERSILENCE MG60) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	53,00 €
Generator 25KW - (QAS 38) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	47,00 €
Generator 15KW - (SUPERSILENCE MG30) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	37,00 €
Generator 6KW - (PRAMAC S6500) Leihgebühr ohne Treibstoff	pro Tag	32,00 €
Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min	pro Stunde	16,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min	pro Stunde	12,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min	pro Stunde	8,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min	pro Stunde	5,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min	pro Stunde	4,00 €
Wasserpumpe Wellpoint 11KW 4000 lt/min	pro Tag	74,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 7,0-9,5KW 2000-3000 lt/min	pro Tag	53,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 5,0-7,0KW 1000-3000 lt/min	pro Tag	53,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe 2,5-5,0KW 1000-3000 lt/min	pro Tag	42,00 €
Wasserpumpe Tauchpumpe bis 2,5KW über 500-1000 lt/min	pro Tag	34,00 €
Heizstrahler Diesel 150 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	74,00 €
Heizstrahler Diesel 45 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	42,00 €
Heizstrahler Gas 35 KW (ohne Treibstoff)	pro Tag	32,00 €
Heizstrahler elektrisch 9-18 KW	pro Tag	16,00 €
Heizstrahler elektrisch 1,5-5,0 KW	pro Tag	11,00 €
Belüftungsventilator 7000 m³/Std. 20V	pro Tag	34,00 €

Luftentfeuchter	pro Tag	22,00 €
Durchlaufmischer 380V	pro Tag	47,00 €
Durchlaufmischer 220V	pro Tag	37,00 €
Zwangsmischer 380V	pro Tag	55,00 €
Zwangsmischer 220V	pro Tag	41,00 €

Baustelleneinrichtung	EH	Preis
Baustellenzaun verzinkt H 2,00m - L 3,50m	pro Monat	6,00 €
Werkzeugcontainer 2,50 x 3,00m	pro Monat	60,00 €
Mannschaftscontainer 2,50 x 4,00-5,00m	pro Monat	80,00 €
Bürocontainer 2,50 x 6,00m	pro Monat	100,00 €
Bürocontainer doppelt 5,00 x 6,00m	pro Monat	200,00 €
Chemische Toiletten inkl. Wartung	pro Monat	130,00 €
Bauschuttrutsche inkl. Halterung und Trichter (pro lfm)	pro Monat	70,00 €

## Betonblöcke

Betonblöcke	EH	Preis
Betonblöcke aus Restbeton 160x80x80 cm	Nettopreis pro Stk.	150,00 €
Betonblöcke aus Restbeton 80x80x80 cm	Nettopreis pro Stk.	75,00 €

### ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN TRANSPORTBETON 2025

Alle Betonprodukte müssen während dem Abbinden vor Frost und Austrocknung (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Wind) geschützt werden. Auch nach dem Abbinden müssen freiliegende Betonflächen vor Austrocknung geschützt werden.

Alle Ausgangsstoffe (Zuschläge, Zemente, Zusatzmittel, Zusatzstoffe) die für die Herstellung unserer Betonprodukte verwendet werden sind CE zertifiziert und entsprechen somit den aktuellen europäischen Normen.

Für die korrekte Verarbeitung und Einbringung der Betonprodukte gelten die aktuellen Normen und Richtlinien. Für Verarbeitungs-, Einbau- und Nachbehandlungsfehler übernehmen wir keine Haftung.

Für die Güte der Betonprodukte wird die Gewährleistung im Übergabestand nur dann übernommen, wenn der Beton beim Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich entladen und eingebaut wird. Der Transportbeton ist spätestens 120 Min. nach dessen Herstellung im Werk zu verarbeiten. Als maximale Abladezeit gilt eine Stunde. Nach diesem Zeitpunkt erlischt unsere Gewährleistung.

Der Abnehmer auf der Baustelle ist verpflichtet die bestellten Produkteigenschaften mit dem Lieferschein zu vergleichen. Abweichungen bezüglich Festigkeitsklasse, Umweltklasse, Konsistenz, Verarbeitbarkeit, Größtkorn, Sieblinie und Farbe müssen sofort erhoben und im Werk gemeldet werden. Das Abladen bzw. Einbringen der Ladung entspricht einer bedingungslosen Annahme der Lieferung.

Die Zugaben von Wasser oder Zusatzmittel dürfen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung erfolgen. Sie müssen vom Abnehmer auf dem Lieferschein bescheinigt werden. Damit erlischt unsere Gewährleistung

Die maximale erlaubte Absenkung des "Abramkonus" bei der Konsistenzklasse S5 ist 250 mm. Über diesem Maß erlischt unsere Gewährleistung. Werden auf der Baustelle im Frischbeton Zusätze, Zusatzmittel, Zemente, oder andere Materialien, die Betoneigenschaften verändern können beigemischt, erlischt unsere Gewährleistung.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Betonqualität im eingebrachten bzw. im erhärteten Zustand. Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn Probekörper im Sinne des M.D. vom 14.01.2008 hergestellt werden und laut aktueller Norm gelagert werden (28 Tage bei 95% Luftfeuchte und 20°C). Die Herstellung der Prüfkörper auf der Baustelle muss in Anwesenheit des Produktionsleiters der Fa. GSR Gasser Markus GmbH durchgeführt werden.

Die Fa. GSR Gasser Markus GmbH übernimmt keinerlei Haftung für verspätete oder abgesagte Lieferungen im Falle eines plötzlichen Schadens bei dem Transportfahrzeug oder Betonwerk, widrigen meteorologischen Bedingungen, gefährlichen Zufahrten und im Falle nicht eingehaltener Zahlungsfälligkeiten seitens des Kunden.

Bei gefährlichen Zufahrten vor der Baustelle oder zur Abladestelle haftet der Kunde für aufkommende Schäden an Menschen und Maschine (GVD 81/2008). Bei Zufahrten zur Baustelle über Forststraßen oder Güterwege behält sich die Fa. GSR Gasser Markus GmbH das Recht vor, die Lademenge bzw. das Ladegewicht an die Verhältnisse anzupassen. Dies kann eine Erhöhung des Transportpreises verursachen. Der Auftraggeber hat eine geeignete Fläche für die Aufstellung der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers beizustellen.

Pumpenmaschinisten und Mischerfahrer sind nur für das Betreiben der Betonpumpe bzw. des Fahrmischers verantwortlich. Für das bautechnisch fachgerechte Einbringen des Betons ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

Die Abladedauer pro Kubikmeter Beton oder Material auf der Baustelle darf maximal fünf Minuten pro Kubikmeter betragen. Überzeit wird mit dem Minutensatz der aktuellen Preisliste verrechnet. Dieser Minutensatz wird ebenfalls verrechnet, wenn auf der Baustelle der Abladevorgang zur bestellten Uhrzeit nicht beginnen kann.

Bei Bestellungen von weniger als 6 m³ Beton wird der Transportpreis von 6 m³ verrechnet. Alle Betonpreise verstehen sich pro Kubikmeter verdichteten Frischbeton. Hinweise über die Gefahren der Betonprodukte können aus den aktuellen Sicherheitsdatenblättern entnommen werden.

Die angegebenen Transport- Zonenpreise gelten nicht für Berg- und Forststraßen.

Alle Beton- und Transportpreise beziehen sich auf Lieferungen zwischen 7:00-12:00 und 13:00-19:00 Uhr. (Nachzuschlag auf Anfrage)

Wird eine Bestellung nach der Beladung des Mischfahrzeuges abgesagt, wird die gesamte Ladung dem Kunden verrechnet.

Für alle entstehenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Bezirksgericht in Bruneck oder das Landesgericht zuständig.

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß dem G.v.D. Nr. 196/2003, der EU-Verordnung 679/2016 (Datenschutzgrundverordnung) sowie dem G.v.D. Nr. 101/2018 verarbeitet. Ihre Daten werden zur Erbringung unserer Dienstleistungen aufgrund Ihrer Anfrage sowie zur Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber verarbeitet. Ihre Daten können bei Bedarf, nur im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, an Dritte (z.B. Steuerberater) weitergegeben werden. Ihre Daten werden nicht an das EU-Ausland übermittelt. Profiling und automatisierte Entscheidungen werden nicht eingesetzt. Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer Geschäftsbeziehung, darüber hinaus nach den für uns geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen. Die vollständige Aufklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Rechte, wie z.B. das Recht auf Löschung, sind auf unserer Website veröffentlicht: [www.gassermarkus.it/privacy](http://www.gassermarkus.it/privacy). Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist die Firma: GSR Gasser Markus GmbH - Tel: +39 0474-678228